



Audi

## parametry pojazdu

6:04

04.09.2024

|                               |                   |                               |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia                   | WAUZZZ8K9FA095116 | numer silnika                 | CNHA   |
| typ handlowy                  | 8K20RH            | numer skrzyni biegów          | PVM    |
| Rok modelowy                  | 2015              | numer napędu osiowego         | SA     |
| Model                         | A4                | wyposazenie                   | QZ     |
| Oznaczenie modelu             | Audi A4 2,0 TDI   | kolor dachu                   | A2/Y9B |
| Data produkcji                | 31.01.2015        | kolor zewnętrzny/numer koloru | A2/Y9B |
| nr zlecenia                   |                   |                               |        |
| Niezakończona akcja serwisowa | B0A2,80C6         |                               |        |

### Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
| A00 | Nie odbiór osobisty  |
| A51 | Audi AG  |
| A8S | wyposażenie standardowe  |
| AQ0 | Jakość seryjna   |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| B0A | zestaw elementów bez przepisów montażowych danego kraju  |
| B17 | Kraj kontroli typu Polska  |
| C34 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| C3C | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18  |
| DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem<br>2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail<br>Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| E0A | bez wykonania na akcję   |
| EA3 | 1-letnia gwarancja rozszerzona,<br>maks. 90 000 km   |
| EW0 | Bez umowy konserwacji  |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| FC1 | Z indywidualnym montażem   |
| FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego  |
| FQ1 | Koła Audi Sport/ Quattro GmbH  |
| FY1 | Wersja 1   |
| G0Z | Zmienne zestawienie skrzyni biegów   |
| GH0 | Bez przekładni tylnej osi  |
| GP2 | Samochody ze szczególnym<br>podnoszeniem wartości produktu   |
| H7U | Opony 245/40 R18 93Y   |
| I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami<br>certyfikat bezpieczeństwa dla Polski  |
| J0B | Akumulator 520 A (92 Ah)   |
| K8B | wersja Stufenheck  |
| KK1 | Środek chłodniczy R134A  |
| L0L | wersja z kierownicą z lewej strony   |
| N7V | Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa   |
| NM1 | górną osłoną silnika   |
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)   |
| NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora  |
| PNW | Satellite Navigation - DVD   |
| Q1D | Siedzenia sportowe przód   |



Audi

## parametry pojazdu

6:04

04.09.2024

### Nnumery PR

|     |   |
|-----|---|
| QE0 | Bez pakietu schowków / box  |
| QF0 | Bez s³uchawki / telefon   |
| QH1 | obs³uga g³osowa   |
| QQ0 | Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn¹trz)  |
| QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy   |
| QZ7 | Uk³ad wspomagania kierowania  |
| TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprê¿ny 2,0 l 04L.C  |
| U1A | Zestaw wskaŹników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| UF7 | Elektryczne z³¹cze do zewnêtrznych urz¹dzeñ   |
| UH1 | Hamulec postojowy   |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki  |
| VC0 | bez pilota bramy gara¿u   |
| VG6 | Rodzaj opon, wersja 2   |
| WKJ |   |
| WQS | S line  |
| WRP | Business package for Poland   |
| 0C0 | Standard  |
| 0F3 | Uk³ad paliwowy - olej napêdowy  |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| 0G7 | tiptronic   |
| 0HV | Rozró¿nienie klas samochodu -8K0-   |
| 0JE | Klasa wagowa przedniej osi<br>Kategoria wagowa 5  |
| 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej   |
| 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| 0RZ | Bez blokady w³¹cznika zap³onu,<br>bez blokady kolumny kierownicy                                |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty³u  |
| 0U2 | Jakoœæ paliwa < 50 ppm  |
| 0VT | Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku polskim  |
| 0W1 | Naklejka centralnego uk³adu elektrycznego,<br>niemieckojêzyczna                                 |
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk³e   |
| 0YF | Kategoria wagowa 6<br>tylko sterowanie monta¿em, brak<br>prognozy zapotrzebowania               |
| 1AT | Uk³ad stabilizacji toru jazdy<br>(ESP)  |
| 1BV | Sprê¿yny/amortyzatory, podwozie sportowe  |
| 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy  |
| 1E9 | bez zbiornika wêgla aktywnego z SCR   |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE<br>samochody osobowe M1   |
| 1G5 | Ko³o zapasowe, zajmuj¹ce ma³o miejsca,<br>pe³nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia              |
| 1KW | Tylne hamulce tarczowe  |
| 1LT | Przednie hamulce tarczowe   |
| 1PA | standardowe œruby kó³   |
| 1S1 | narzêdzia samochodowe i podnoœnik   |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia   |
| 1T3 | Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym  |



Audi

## parametry pojazdu

6:04

04.09.2024

### Numery PR

|     |  |
|-----|--|
| 1VG | Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika                                       |
| 1X0 | naped przedni  |
| 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                            |
| 1Z0 | Pierwsze seryjne nape³nienie paliwem                                     |
| 2D0 | Bez os³ony aerodynamicznej   |
| 2H0 | Bez "drive select"   |
| 2K1 | zderzak wzmoœniony   |
| 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                 |
| 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak  |
| 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dzieciêcego                                  |
| 3FA | pe³ny dach   |
| 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                |
| 3GA | bez zmiennej pod³ogi baga¿nika   |
| 3L3 | rêczna regulacja wysokoœci przedniego fotela                             |
| 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk³adane                      |
| 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach  |
| 3S0 | bez relingów dachowych   |
| 3X0 | bez wyposa¿enia do przewo¿enia d³.p przedmiotów                          |
| 3Y0 | bez rolety przeswi³onecznej  |
| 4A0 | bez ogrzewania siedzeñ   |
| 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                             |
| 4GF | szyba przednia (szk³o atermiczne-laminowane)                             |
| 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem  |
| 4KC | szyby boczne i tylna ze szk³a z ochron¹ termiczn¹                        |
| 4L2 | lusterko wewnêtrzne œciemniane   |
| 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasa¿era                               |
| 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g³owy                               |
| 4ZB | listwy ozdobne chrom   |
| 5C0 | Bez szczeg³olnych czynnoœci dotycz¹cych nadwozia                         |
| 5D7 | czêstotliwoœæ pracy 868 MHz bez przycisku Panik                          |
| 5J0 | Bez tylnego spoileru   |
| 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi         |
| 5SL | Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne                                     |
| 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane                     |
| 5XK | Os³ony przeciwi³oneczne po stronie kierowcy i przedniego pasa¿era        |
| 6E3 | œrodkowy pod³okietnik przód  |
| 6EA | bez dodatkowych os³on bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.        |
| 6F1 | Emblematy  |
| 6FA | Podzespo³y bez szczeg³olnej pow³oki                                      |
| 6M0 | bez gum mocuj¹cych baga¿ / siatki / kieszeni                             |
| 6NQ | Podsufitka standardowa   |
| 6SS | Wyk³adzina pod³ogowa   |
| 6TS | Prawe lusterko zewnêtrzne, asferyczne du¿e pole widzenia                 |
| 6V1 | Tylna os³ona (ECE)   |
| 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu  |
| 6XE | Lusterko zewnêtrzne, sk³adane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |



Audi

## parametry pojazdu

6:04

04.09.2024

### Nnumery PR

|     |  |
|-----|--|
| 6Y8 | ogranicznik prędkości  |
| 7A3 | odtwarzacz CD  |
| 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z w <sup>3</sup> .<br>zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| 7B0 | bez gniazda  |
| 7E6 | dotatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne   |
| 7F9 | ga <sup>3</sup> ka zmiany biegów - tworzywo / skóra  |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| 7HA | Bez wykończenia skór <sup>1</sup>  |
| 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| 7L8 | system start/stop z ukł <sup>3</sup> adem rekuperacji  |
| 7M8 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi   |
| 7MM | norma spalin EU6 plus  |
| 7P1 | elektryczna regulacja lęd <sup>3</sup> wi w oparciach przednich<br>foteli  |
| 7QT | CD-Rom (Europa)  |
| 7T2 | System nawigacji (LOW)   |
| 7X4 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty <sup>3</sup> u  |
| 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa  |
| 8BP | reflektory bi-ksenonowe  |
| 8DP | Radio "LOW II"   |
| 8K4 | w <sup>3</sup> icznik oświet <sup>3</sup> dziennych -NAR-  |
| 8N6 | w <sup>3</sup> icznik wycieraczek z regulacj <sup>1</sup> przerw<br>z czujnikiem oświet <sup>3</sup> a/deszczu     |
| 8Q3 | automatyczna regulacja oświet <sup>3</sup>   |
| 8RX | g <sup>3</sup> oenniki pasywne   |
| 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED   |
| 8T1 | tempomat   |
| 8WB | Reflektory przeciwmg <sup>3</sup> owe  |
| 8X1 | ukł <sup>3</sup> ad mycia reflektorów  |
| 8Z5 | Nie kraj o gor <sup>1</sup> cym klimacie   |
| 9AQ | Ukł <sup>3</sup> ad klimatyzacji plus  |
| 9G3 | Alternator 120-180 A   |
| 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrol <sup>1</sup> zapiecia  |
| 9Q8 | wyswietlacz wielofunkcyjny   |
| 9WC | bez "Multimedia"   |
| 9Z0 | napêcie 12 V   |
| 9ZX | Instalacja do telefonu<br>komórkowego  |