

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4MXGD065548
model	Audi Q7 qu. 3,0 AQ7
Data produkcji	07.05.2016
Rok modelowy	2016
typ handlowy	4MB0A1
Kod silnika	CREC
Kod przekładni	QZX
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	UX
kolor dachu	W3
kolor zewnętrzny / numer koloru	W3 / Y8S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04A	Wersja Basis
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozstawy osi	0E2	Długi rozstaw osi
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JK	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LJ	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Francji
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Zaczep do holowania	1D9	Zaczep holowniczy składany elektrycznie
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KQ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LN	Przednie hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P0	Zawieszenie standard
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y6	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	2MA	Zawieszenie pneumatyczne 4 Corner z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wersja sportowa
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B5	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y3	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i szyby tylnych drzwi
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D8	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KL	5 tylnych siedzeń (z podłokietnikiem)
Wkładki	5MR	Aplikacje dekoracyjne
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkami do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Środkowy podłokietnik	6E6	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I0	Bez asystenta kontroli pasa ruchu
Układ skracania drogi hamowania	6K9	pre sense city z pre care
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	bez zmieniarki płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HC	Wersja wykończenia skórą 2
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji

Cecha		Nazwa
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZB	Rozróżnienie klas samochodu -4M0-
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Montaż głośników	8RF	"High End Sound"
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T6	Układ utrzymywania prędkości plus Speed Limiter
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Alternatory	9G3	Alternator 120-180 A
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Asystent jazdy nocnej	9R1	Z asystentem jazdy nocnej
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WF	Z Multimedia do zewnętrznego wykorzystania
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B08	Kraj kontroli typu Francja
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D11	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/245 KW (24V) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TC6/TE8/TM8
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA6	2-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 120 000 km
Długość przewodu do ładowania	EH0	Bez przewodu do ładowania

Cecha		Nazwa
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Koła	F06	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H75	Opony 285/45 R20 112Y xl
Radiodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Pakiet connect 1	IT1	Z pakietem connect 1
Pakiet Connect	IU0	Bez pakietu connect
Pakiet Connect Plus	IV0	Bez connect Plus
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	Z przednią i tylną kamerą i dwoma kamerami bocznymi
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przesłona	KN2	Z osłoną
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PE1	3rd row of seats
	PG3	Convenience key with safety code and anti-theft alarm
	PS8	Individual contour seats in front
	PXC	HD Matrix LED headlamps
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)

Cecha		Nazwa
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU1	Odbiór TV analogowy / cyfrowy, i cyfrowy odbiór radia
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TM8	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06E.K
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WPA	Extended equipment package for France
	YEC	Internal control code
	YED	Internal control code