

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4F2BN020351
model	Audi A6 Av. 2.0 TDI A6
Data produkcji	10.08.2010
Rok modelowy	2011
typ handlowy	4F50ZH
Kod silnika	CAHA
Kod przekładni	LDV
numer napędu osiowego	SA
Wyposażenie	GD
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HP	Rozróżnienie klas samochodu -4F0-
Klasa wagowa przedniej osi	0JJ	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D4	Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LG	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Ośłony drzwi i osłony boczne	3LD	tapicerki drzwi i boków
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
Schówek	4Y0	Bez schowka / Safebox
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NH	Wspornik do uchyl.pokrywy tyln
Mocowanie butli z tlenem	5P0	bez mocowania butli z tlenem
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D1	Zmieniacz płyt CD i odtwarzacz płyt DVD
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu

Cecha		Nazwa
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Instalacja RTK / obrotowe światło ostrzegawcze	9LA	Bez obrotowych świateł ostrzegawczych
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A85	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C24	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CD3	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Specyfikacja silnika	D93	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	GOZ	Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów

Cecha		Nazwa
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H7U	Opony 245/40 R18 93Y
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5W	tapicerka siedzeń w skórze
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PIH	
	PRK	Cast aluminium alloy wheels, 8jx18, in 10-spoke "Star" design, with 245/40 R 18tyres
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Silnik podstawowy	TH3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	WDC	Business package
	WDH	Business package advanced
	YB6	Internal control number
	YB7	
	YBS	Control number 8
	YBZ	
	YO8	