

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia | TMBAH7NP0G7059255 |
| model | Superb SUP |
| Data produkcji | 10.02.2016 |
| Rok modelowy | 2016 |
| typ handlowy | 3V355C |
| Kod silnika | CRLB |
| Kod przekładni | QMM |
| numer napędu osiowego | 6A |
| Wyposazenie | BE |
| kolor dachu | 1Z |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 1Z / F9R |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Rozstawy osi | 0B5 | Rozstaw osi |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0ES | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu -- |
| Układy paliwowe | 0F5 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M4 | Zbiorniki paliwa |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SG | Naklejki/tabliczki w języku francuskim |
| dywaniki podłogowe | 0TR | Dywaniki z przodu i z tyłu, z tyłu z klinem |
| Instrukcje obsługi | 0VB | Książka samochodu w języku francuskim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YC | Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepek do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G4 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu | 1JP | tylny amortyzator |
| Wersja tylnych hamulców | 1KU | Tylne hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) |
| Oslony kół | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| Masy równoważące drgania, kierownicy | 1Q3 | Masa równoważąca drgania kierownicy, XX Hz |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Blokada mechanizmu różnicowego | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wersja przednich hamulców | 1ZA | Przednie hamulce tarczowe |
| Napęd hybrydowy | 20A | Bez silnika elektrycznego (Hybrid) |
| Wyposażenie transportowe | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn. | 2B1 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu |
| Charisma | 2H4 | Wybór profilu jazdy i hydrauliczna regulacja tłumienia |
| Zderzak | 2JV | zderzak w kolorze nadwozia |
| kierownicy | 2PU | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| konsola środkowa | 3D2 | konsola środkowa |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FB | dach ze spoilerem |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Ustawienie siedzenia | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| Oslony drzwi i osłony boczne | 3LC | drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina |
| Pokrywy / schowki w bagażniku | 3N2 | schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej |
| Tylne siedzenia | 3NU | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| Tylne zagłówki | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U1 | składana osłona bagażnika |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Działania mające na celu wytłumienie wnętrza | 3W6 | rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y3 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i szyb tylnych drzwi |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZU | 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn. |
| ogrzewanie siedzeń | 4A4 | ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D3 | wentylacja przednich siedzeń |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| szyba czołowa | 4GW | Szyba termoizolacyjna |
| zabezpieczenie dzieci | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył | 4KF | szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy) | 4LC | element obsługi radia i telefonu |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera. |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoileru |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Wkładki | 5MN | Aplikacje dekoracyjne |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne, konvex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SJ | lewe lusterko zewnętrzne - konvex |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XH | Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K2 | Front Assist z City ANB bez ACC |
| osłona chłodnicy | 6KJ | osłona chłodnicy z listwą chromowaną |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M3 | siatka w bagażniku |
| Fartuch | 6N0 | bez chlapaczy |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi | 6T5 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XT | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 77G | zintegrowany nośnik danych na EU. |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| wtyczka | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Listwy progowe | 7M2 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| rozrusznik | 7U0 | Standardowe uruchomienie silnika |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7ZU | Rozróżnienie klas samochodu -3V0- |
| Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora | 8FA | bez 2. akumulator |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Alternatory | 8GV | Alternator 180 A |
| Reflektor główny | 8IP | Reflektor z lampą wyładowczą ze zmiennym rozdziałem świateł |
| Włączanie świateł mijania | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M0 | bez układu mycia tylnej szyby |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q5 | automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi. |
| oświetlenie do czytania | 8S5 | 2 oświetlenia do czyt.z przodu |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Układ utrzymywania prędkości plus Speed Limiter |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WH | Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Anteny | 8ZQ | Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego | 9D0 | bez przygotowania do radia |
| Oświetlenie bagażnika | 9E3 | Oświetlenie bagażnika |
| Wskazanie usterki funkcji | 9HA | Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania |
| Telefon / Telematik | 9IE | Instalacja do telefonu komórkowego z WLAN (złącze BT) |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JB | wersja dla palących, popielniczki przód i tył |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour" |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Montaż głośników | 9VS | Procesor dźwięku "branded" |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka | 9WT | Mirror Link |
| Napięcie robocze | 9Z0 | napęcie 12 V |
| Kategorie opon | A62 | Kategoria 2 |
| Opcje wyposażenia | A8T | bogatsze wyposażenie |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B08 | Kraj kontroli typu Francja |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C00 | Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja |
| Specyfikacja silnika | DN4 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstaw.: T37/T6FTS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Gwarancja rozszerzona | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF1 | Funkcja ECO |
| Usługi online | EL0 | bez usługi online |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy | EM0 | Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |
| Przewód do ładowania | EVO | Bez przewodu do ładowania |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Lakierowanie | FB0 | Normalny lakier |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G04 | Amortyzator przód |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1A | 6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM1 | Dźwięk zewn. standard |
| opony | H1U | Opony 235/45 R18 94W |
| Radiodbiorniki | I8H | Radio High (Gen2) |
| Uchwyt | IA0 | Bez uchwytu |
| akumulatory | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | KH7 | Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu |
| czynnik chłodniczy | KK1 | Środek chłodniczy R134A |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Klasa wagowa przedniej osi | L07 | Zawieszenie 07 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N1H | tapicerka siedzeń w skórze |
| parasol | NS3 | Z parasolem |
| | PJA | Steel temporary spare wheel |
| Przednie siedzenia | Q2J | siedzenie komfortowe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Foteliki dla dzieci | QA0 | Bez fotelika dla dziecka |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH1 | obsługa głosowa |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| zestaw chrom | QJ3 | Pakiet chromowany (wersja 2) |
| Kamera / czujnik odstępów | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami | QN0 | Bez szuflad pod przednimi siedzeniami |
| Pakiet oświetlenia | QQ9 | Oświetlenie ambiente wersja 2 |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR0 | Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | TR1 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 I 04L.A |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| asystent parkowania | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB |
| Blokada tylnego siedzenia | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego |
| Zegary | UP9 | Bez zegara |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| Koła | V29 | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |