

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZFYXJ2091831 |
| model | Audi Q5 AQ5 |
| Data produkcji | 12.11.2017 |
| Rok modelowy | 2018 |
| typ handlowy | FYBBFY |
| Kod silnika | DETA |
| Kod przekładni | SUX |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | YM |
| kolor dachu | L5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | L5 / Z7G |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Wersja CO2 | OC0 | Standard |
| Układy paliwowe | OF3 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | OFA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | OG7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | OJE | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5 |
| Alternatywny układ napędowy | OK0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | OLE | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Szwecji |
| Pojemność zbiornika paliwa | OM5 | Zbiorniki paliwa |
| zestaw napisów | ONA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | ORC | Blokada włącznika zapłonu |
| dywaniki podłogowe | OTD | dywaniki przód i tył |
| Instrukcje obsługi | OVV | Książka samochodu w języku szwedzkim |
| Strefy klimatyczne | OY3 | Strefy zimne |
| Klasa wagowa tylnej osi | OYG | Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Zaczepek do holowania | 1D4 | Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wersja tylnych hamulców | 1KF | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LG | Przednie hamulce tarczowe |
| Zawieszenie podwozia | 1P0 | Zawieszenie standard |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Układy dostępu do samochodu | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Zderzaki | 2K6 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KA | Naklejki/tabliczki, szwedzko-angielskie |
| zabezpieczenie naroży | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Ściana działowa | 3CX | ścianka działowa z siatki |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U4 | osłona przestrzeni bagażowej |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| Koła | 41V | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I7 | centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| uchwyt kubka | 4M3 | uchwyt kubka |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J1 | spojler tylny |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Wkładki | 5MF | Aplikacje dekoracyjne, aluminium |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K9 | pre sense city z pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W0 | Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IJ | Rozróżnienie klas samochodu -FY0- |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| System nawigacji | 7UH | Instalacja do systemu nawigacji (MIB) |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu |
| Asystent świateł | 8G0 | Bez asystenta świateł |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K1 | włącznik świateł dziennych |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości. |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Alternatory | 9G2 | Alternator 100-150 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JA | wersja dla niepalących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M9 | ogrzewanie postojowe obsł. radiowo |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S7 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "TOP" |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A60 | Kategoria 0 |
| Opcje wyposażenia | A9D | Wyposażenie 2 |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B07 | Kraj kontroli typu Szwecja |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Uzupełnienia ABE | C05 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |
| Gwarancja rozszerzona | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| Usługi online | EL0 | Bez usługi online |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Gniazda ładowania | ES0 | Bez gniazda ładowania |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Umowa konserwacji | EW0 | Bez umowy konserwacji |
| Specyfikacje samochodu | FOA | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK2 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l) |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| Wzmacniacz | GB0 | Bez wzmacniacza |
| most tylny | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz | GM0 | Bez emisji dźwięku zewnętrznego |
| Czynności dot. faceliftingu | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| opony | HX0 | Opony 235/60 R18 103W |
| Radioodbiorniki | I8S | Radio High Scale (generacja 2) |
| Pakiet connect 1 | IT0 | Bez pakietu connect 1 |
| Pakiet connect 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Rodzaj silnika | IX2 | silnik wysokopreżny |
| akumulatory | J0P | Akumulator 580 A (105 Ah) |
| Kształty nadwozia | K4H | Zabudowa zamknięta |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz. |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N0W | Obicia siedzeń z materiału |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| Zabezpieczenie transportowe | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2) |
| | PNV | Connectivity package |
| | PTT | Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24-l-AdBlue |
| | PX2 | LED headlamps |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępów | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| stopień wejściowy | QT5 | bez stopnia progowego |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomaganie kierowania |
| Silnik podstawowy | TD1 | 4-cyl. silnik wysokopreżny 2,0 l 04L.C |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |
| Centralny układ elektryczny | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna |

| Cecha | | Nazwa |
|------------------------|-----|------------------------------------|
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| Układ alarmowy | VY0 | Bez układu alarmowego |
| | WKI | 2 Trailerpaket |
| | WSI | 1 Proline |
| | YEA | 0 Proline Edition |