



parametry pojazdu

7:46	23.09.2024
------	------------

Nr nadwozia	WVWZZZAUZGW086516	numer silnika	CXXB
typ handlowy	5G123V	numer skrzyni biegów	MWW
Rok modelowy	2016	numer napędu osiowego	5S
Model	GOLF	wyposazenie	TW
Oznaczenie modelu	Golf 1,6 BlueMotion Technology	kolor dachu	2T/C9X
Data produkcji	18.08.2015	kolor zewnętrzny/numer koloru	2T/C9X
nr zlecenia			
Niezakończona akcja serwisowa	--		

Nnumery PR

A61	Kategoria 1
A8B	wyposażenie podstawowe
AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
B01	Kraj kontroli typu Niemcy
B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
C16	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
CX9	Obręcze stalowe 6J x 15 zoptymalizowana masa
DK5	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,6 l/81 KW (4V) TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TJ1
E0A	bez wykonania na akcję
EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
EF0	Bez funkcji ECO
EL0	bez usługi online
EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
ES0	Bez gniazda ładowania
EV0	Bez przewodu do ładowania
F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
FB0	Normalny lakier
FC0	Bez montażu indywidualnego
FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
G05	Amortyzator przód
G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
GM1	Dźwięk zewn. standard
H7F	Opony 195/65 R15 91H
I8E	Radio Standard (Gen2)
J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
K8G	wersja Kurzheck
KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
KK1	Čerodek chłodniczy R134A
KL0	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Standard
L05	Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
L0L	wersja z kierownic ¹ z lewej strony
N4C	Obicia siedzeń z materiału
NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:46

23.09.2024

Nnumery PR

PA1	Kierownica 3-ramienna i dŹwignia zmiany biegów, obszyte skór ¹
PH2	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacj ¹ elektroniczn ¹ "Climatronic"
PK1	Seating comfort package
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
QE0	Bez pakietu schowków / box
QG1	przed ³ użenie okresu przegl ¹ du
QH0	bez sterowania g ³ osowego
QI6	Wskazanie terminu przegl ¹ du 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
QK0	Bez kamery bez czujnika odstêpu (system wspomagaj ¹ cy kierowcê)
QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
QQ0	Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn ¹ trz)
QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
SZ9	Wydanie „Autostadt Wolfsburg”
TJ1	4-cyl. silnik wysokoprêżny 1,6 l 04L.1
U5A	Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H
UE4	Elektryczne z ³ icze do urz ¹ dzeñ zewnêtrznych, AUX-IN i USB
UH2	Hamulec postojowy
UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
VF0	Zespó ³ peda ³ ów 'standard'
VL1	Uk ³ ad ochrony pieszych rozszerzony
W4B	4 drzwi, tylne szyby sterowane elektrycznie
WDA	System "Park Pilot" - czujniki parkowania z przodu i z ty ³ u z wizualizacj ¹ odleg ³ oœci na ekranie radia
ZCB	System radiowy "Composition Media"
0A2	4-drzwiowy
0AD	Stabilizator przód
0B1	Rozstaw osi
0BA	Bez stabilizatora z ty ³ u
0EJ	Rozróźnienie monta¿owe skrzyni biegów "MQ 250" -- Czêœci samochodu --
0F5	Uk ³ ad paliwowy - olej napêdowy
0FA	Standardowy przebieg produkcji
0K0	Bez alternatywnego uk ³ adu napêdowego
0N1	Tylna oœ "Standard"
0P7	Rura wydechowa z boku, z ty ³ u
0PP	Zestaw napisów "BlueMotion"
0TA	bez dywaników pod ³ ogowych
0VC	Ksi ¹ żka samochodu w jêzyku niemieckim
0Y1	strefy klimatyczne zwyk ³ e
0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie monta¿em, brak prognozy zapotrzebowania



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:46

23.09.2024

Nnumery PR

1AT	Uk ³ ad stabilizacji toru jazdy (ESP)
1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
1G2	ko ³ o zapasowe stalowe, pe ³ nowymiarowe
1JA	Amortyzatory z ty ³ u, Basis 1
1KE	Tylne hamulce tarczowe
1N3	Uk ³ ad wspomagania kierowania, zależny od prędkości (Servotronic)
1NC	Pe ³ ne ko ³ paki
1PA	standardowe �ruchy k�3
1Q2	Masa r�wnoważ ¹ ca drgania kierownicy, 36 Hz
1S1	narz�dzia samochodowe i podno�enik
1SA	bez dodatkowej dolnej os ³ ony podwozia
1T3	Apteczka z tr�jk ¹ tem ostrzegawczym
1U8	Bez sk ³ adanego stolika w oparciu przedniego siedz.
1W2	Ch ³ odzenie podr�cznego schowka
1X0	naped przedni
1Y3	Blokada mechanizmu r�3nicowego (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
1Z0	Pierwsze seryjne nape ³ nienie paliwem
1ZE	Hamulce tarczowe prz�d (Geomet D)
20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
2A0	Bez wyposażenia transportowego
2G5	Modu ³ kr�3ca wlewu 1 bez wk ³ adu
2H0	Bez "drive select"
2JB	Zderzak standardowy
2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko-holenderskie
2PH	kierownica (skora)
2V5	Zasys.�wieżego powietrza z filtrem z w�glem aktywnym
2WA	Bez dodatkowych opon
31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na �rodkowe tylne siedzenie
3CA	bez �cianki dzia ³ owej
3D1	konsola �rodkowa
3FA	pe ³ ny dach
3GN	zmienna pod ³ oga bagażnika
3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
3L3	r�czna regulacja wysoko�ci przedniego fotela
3M0	bez czynno�ci specjalnych
3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk ³ adane
3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj ¹ wysoko�ci
3S0	bez reling�w dachowych
3T2	Zag ³ �wki ty ³ (3 szt.)
3U1	sk ³ adana os ³ ona bagażnika
3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewn�trzny
4A0	bez ogrzewania siedze�
4AF	drzwi i os ³ ona boczna, folia piankowa



Nutzfahrzeuge

parametry pojazdu

7:46

23.09.2024

Nnumery PR

	i tkanina
4GF	szyba przednia (szk ³ o atermiczne-laminowane)
4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochron ¹ termiczn ¹
4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
4P0	Tylny modu ³ pod ³ ogi, wersja 1
4R4	elektryczny podnośnik szyb z wy ³ icznikiem komfort
4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i w ³ icznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g ³ owy
4ZE	listwy ozdobne czarne
5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
5J0	Bez tylnego spoileru
5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
5MA	Aplikacje dekoracyjne
5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
5XR	os ³ ony przeciws ³ oneczne z lusterkiem, etykiet ¹ Airbag na os ³ onie po stronie przedniego pasażera
5ZF	Przednie zag ³ ówki
6A0	bez gałownicy
6E3	Środkowy pod ³ okietnik przód
6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i róż ³ ne elementy w kolorze nadwozia
6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
6KF	os ³ ona ch ³ odnicy
6NA	Wyśció ³ ka podsufitki niedzielona
6PB	Bez uchwytu d ³ wigni ręcznego hamulca
6Q2	ga ³ ka zmiany biegów - skóra
6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
6XR	Lusterko zewnętrzne z funkcj ¹ pamięci elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
7AA	immobilizer elektroniczny
7B0	bez gniazda
7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz., elektryczne
7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
7L6	system start/stop z uk ³ adem rekuperacji
7LG	Rozróż ³ nienie klas samochodu -5G0-
7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
7MM	norma spalin EU6 plus
7N0	bez schowka w podsufitce
7P4	ręczna regulacja lęd ³ wi w przednich oparciach
7Q0	bez systemu nawigacyjnego
7QA	bez CD/DVD do nawigacji
7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z ty ³ u
7Y0	bez asystenta zmiany pasa
8G0	Bez asystenta oświetl ³



parametry pojazdu

7:46

23.09.2024

Nnumery PR

8GU	Alternator 140 A
8ID	Podwójne reflektory halogenowe
8K1	w ³ cznik œwiat ³ dziennych
8M1	Uk ³ ad wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
8N4	prze ³ cznik wycieraczek z 4 stopniow ¹ reg.
8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
8RM	8 g ³ œœników (pasywne)
8S1	Oœwietlenie do czytania z przodu
8SA	tylne œwiat ³ a standard
8T0	bez uk ³ adu utrzymywania prędkoœci
8TB	tylne swiat ³ o przeciwmg ³ owe
8W0	bez wskaŹnika poziomu p ³ ynu do mycia szyb
8WA	Bez reflektorów przeciwmg ³ .
8X0	bez sprysk. reflektorów
8Y1	sygna ³ dwutonowy
8Z5	Nie kraj o gor ¹ cym klimacie
8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
9AK	Climatronic z kontrol ¹ recyrkulacji sterowan ¹ czujnikiem jakoœci powietrza" Nie zawiera freonu.
9D0	bez przygotowania do radia
9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
9JA	wersja dla niepalacych
9M0	bez ogrzewania postojowego.
9P3	pasy bezpieczeŹstwa z kontrol ¹ zapiecia
9S3	Wyœwietlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Basic"
9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
9TC	Dodatkowe œwiat ³ o odblaskowe (obszar drzwi)
9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
9WC	bez "Multimedia"
9Z0	napêcie 12 V
9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego