

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBCS21Z058038286
model	Octavia Ambiente OCT
Data produkcji	09.05.2005
Rok modelowy	2005
typ handlowy	1Z3264
Kod silnika	BJB
Kod przekładni	GQQ
numer napędu osiowego	5S
Wyposazenie	BK
kolor dachu	U9
kolor zewnętrzny / numer koloru	U9 / F7V

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F8	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GZ	Norma emisji spalin, EU3 silnik wysokoprężny z EOBD
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HF	Rozróżnienie klas samochodu -1Z0-
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepeku do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
kierownice	1MA	Kierownica
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NN	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
zestaw napisów	1RX	Zestaw napisów w wersji podstawowej
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZM	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie)
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W3	Zdalne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LD	tapicerki drzwi i boków
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N0	bez schowka w bagażniku
Tylne siedzenia	3NW	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem

Cecha		Nazwa
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S4	instalacja do wspornika obciążenia dachu
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
schowek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez konserwacji lakierem
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NA	podpórka pokrywy przedniej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q4	Komfortowy uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów
Wykładzina podłogowa	6SA	Bez wykładziny bagażnika
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie

Cecha		Nazwa
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R6	Kierunkowskazy boczne w lusterku zewnętrznym
Oświetlenie wskaźników	7V0	Oświetlenie wskaźników, Standard
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8JM	Podwójny reflektor,ruch prawostronny ze zintegr.reflektorem świateł drogowych
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
kontrola świateł postojowych	8NB	kontrola świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S5	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Radioodbiorniki	8YL	Radio z CD
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AP	Układ klimatyzacji Climatic (półautomatyczny)
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GG	2 lampki wewnętrzne, włączniki drzwiowe
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyswietlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C8V	Obwód stalowe 6J x 15
Specyfikacja silnika	D3W	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/77 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T71/TG0/TD0/T5X
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Spray do naprawy opon	GR0	Bez spray'u do naprawy opon
opony	H7F	Opony 195/65 R15 91H
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2T	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
	PDC	Remote control in addition to central locking system
	PH4	Electrically operated window lift front and rear
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE4	zestaw półek 2
przedłużenie okresu przeglądu	QG2	Nie można aktywować WIV
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN2	Szuflada pod przednim prawym siedzeniem
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RAB	Radio "Stream" double-sized standard (CD player)
	RAB	Radio Stream double-sized standard (CD player)
Silnik podstawowy	T71	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 03G.1
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa

---

Cecha

Nazwa

Układ ochrony pieszych

VL1

rozszerzone działania chroniące pieszych

---