

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAU34AFD8GN021559
model	Audi A8L qu. 3,0 A8Q
Data produkcji	11.05.2016
Rok modelowy	2016
typ handlowy	4HL54A
Kod silnika	CREC
Kod przekładni	NWZ
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	2Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	2Y / S9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EE	Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
Pojemność zbiornika paliwa	0M0	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RC	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)

Cecha		Nazwa
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepeku do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LP	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Zderzaki	2K2	zderzak wzmocniony
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T5	Bez wyświetlacza Dual-View
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
kierownice	2ZD	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Ustawienie siedzenia	3PR	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X4	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D5	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E9	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan

Cecha		Nazwa
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymagań odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Uchwyty na ramie dachu	5N1	składane uchwyty
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	bez zmieniaarki płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JW	Rozróżnienie klas samochodu -4H0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Radiodbiorniki	8DY	Radio "HIGH" Ameryka
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED

Cecha		Nazwa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
oświetlenie do czytania	8S3	Dodatkowe oświetlenie do czytania z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona w technice LED (Ameryka Pn)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	Układ Climatronic z 2. parownikami i 2. ogrzewaniem
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Asystent jazdy nocnej	9R0	Bez asystenta jazdy nocnej
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZW	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CP5	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacja silnika	D11	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/245 KW (24V) TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TC6/TE8/TM8
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS4	Aplikacje

Cecha		Nazwa
Listwy ozdobne	GT0	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H24	Opony całoroczne 265/40 R20 104H xl (Ameryka Płn.)
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8L	Sedan, długi rozstaw osi
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	Z przednią i tylną kamerą i dwoma kamerami bocznymi
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5E	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PAW	Cold weather package
	PRK	Forged alum. alloy wheels, 10 parallel-spoke design, partly pol., 9J x 20, with 265/40 R 20 tyres
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki / telefon
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV8	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej
Centralna jednostka obsługi i wskaźników	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TM8	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06E.K
Zestawy wskaźników	U1B	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Panel obsługi multimedialnych	UJ1	Panel obsługi multimedialnych
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA2	Z dwoma wałkami do spania
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE1	Tylne lusterko do makijażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Szyby bok i tył	VW8	Szyby z boku i z tyłu, antywłamaniowe
	WTL	Comfort package for NAR