



Audi

parametry pojazdu

6:46

09.10.2024

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF42GA027570 | numer silnika | DEUA |
| typ handlowy | 8W5BBC | numer skrzyni biegów | PZE |
| Rok modelowy | 2016 | numer napędu osiowego | 6S |
| Model | A4 | wyposażenie | ZF |
| Oznaczenie modelu | Audi A4 Av. 2.0 TDI | kolor dachu | S9/X5Q |
| Data produkcji | 17.12.2015 | kolor zewnętrzny/numer koloru | S9/X5Q |
| nr zlecenia | | | |
| Niezakończona akcja serwisowa | B0A2 | | |

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| A00 | Nie odbiór osobisty |
| A51 | Audi AG |
| A60 | Kategoria 0 |
| A9D | wyposażenie typu Ambition |
| AQ4 | Klasa jakości 4 |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| B02 | Kraj kontroli typu Belgia |
| B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| C4N | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17 |
| C53 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| DN4 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: T37/T6F/T51/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I |
| E0A | bez wykonania na akcję |
| EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| EW0 | Bez umowy konserwacji |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| FK1 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l) |
| FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| FQ0 | Ko ³ a serii |
| FU0 | Grupa krajów A |
| G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| GH0 | Bez przekładni tylnej osi |
| GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| H0B | Opony 225/50 R17 94Y |
| I8S | Radio High Scale (generacja 2) |
| IT0 | Bez pakietu Audi connect 1 |
| IU0 | Bez pakietu connect |
| IV0 | Bez connect Plus |
| IW0 | Bez eCall / bCall |
| IX2 | silnik wysokoprężny |
| J4E | Akumulator 420 A (79 Ah) |
| K8D | Variant/Avant |



Audi

parametry pojazdu

6:46

09.10.2024

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz. |
| KK1 | Ārodek ch³odniczy R134A |
| KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| L0L | wersja z kierownic¹ z lewej strony |
| N7U | Obicia siedzeñ z alcantary i Perlnappa |
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| NY0 | Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora |
| PNU | MMI Navigation |
| PX2 | LED headlamps |
| Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| QI6 | Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata (zmienne) |
| QK1 | Kamera i czujnik odstêpu (system wspomagaj¹cy kierowcê) |
| QQ0 | Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn¹trz) |
| QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych |
| QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| QZ7 | Uk³ad wspomagania kierowania |
| S3R | Samochody wystawowe z dodatkowymi przewodami oœwietlenia wnêtrza |
| TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprê¿ny 2,0 l 04L.C |
| U5A | Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H |
| UH1 | Hamulec postojowy |
| UI2 | Elektryczne z³¹cze do urz¹dzeñ zewnêtrznych, AUX-IN i 2x USB |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki |
| VC0 | bez pilota bramy gara¿u |
| VF0 | Zespó³ peda³ów 'standard' |
| VL1 | Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony |
| WAS | Basic package for Belgium |
| WAT | Comfort package for Belgium |
| YG5 | Motor show |
| 04B | Sport |
| 0C0 | Standard |
| 0F3 | Uk³ad paliwowy - olej napêdowy |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| 0G1 | DŹwignia zmiany biegów |
| 0JG | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 |
| 0K0 | Bez alternatywnego uk³adu napêdowego |
| 0LU | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeñstwa dla Belgii |
| 0M0 | Zbiorniki paliwa |
| 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| 0RC | Blokada w³icznika zap³onu |
| 0SZ | Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty³u |
| 0U2 | Jakoœæ paliwa < 50 ppm |
| 0XN | Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku francuskim i holenderskim |



Audi

parametry pojazdu

6:46

09.10.2024

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk³e |
| 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| 1D4 | Zaczep holowniczy odchylany ręcznie |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| 1G5 | Ko³o zapasowe, zajmuj¹ce ma³o miejsca, pe³nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| 1LA | Przednie hamulce tarczowe |
| 1PA | standardowe œruby kó³ |
| 1S1 | narzędzia samochodowe i podnoœnik |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia |
| 1T3 | Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym |
| 1VG | Czêœci wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| 1X0 | naped przedni |
| 1XC | kierownica wielofunkcyjna |
| 1Z6 | Wiêksze pierwsze nape³nienie seryjne paliwem |
| 2D0 | Bez os³ony aerodynamicznej |
| 2G5 | Modu³ króœca wlewu 1 bez wk³adu |
| 2H0 | Bez "drive select" |
| 2K6 | zderzak wzmoœniony |
| 2WA | Bez dodatkowych opon |
| 2Z1 | Oznaczenie typu z ty³u lub z napisami Quattro |
| 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego |
| 3FA | pe³ny dach |
| 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| 3GN | zmienna pod³oga baga¿nika |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| 3L3 | rêczna regulacja wysokoœci przedniego fotela |
| 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| 3NT | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk³adane (trzyczêœciowe) ze œrodkowym pod³okietnikiem |
| 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| 3Y0 | bez rolety przeswiœconecznej |
| 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeñ regulowane oddzielnie |
| 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masa¿u |
| 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewn¹trz |
| 4GF | szyba przednia (szk³o atermiczne-laminowane) |
| 4H3 | zabezpieczenie przed dzieæmi |
| 4I7 | centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe |
| 4KC | szyby boczne i tylna ze szk³a z ochron¹ termiczn¹ |
| 4L6 | lusterko wewnêtrzne automatycznie œciemniane |
| 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasa¿era z mo¿liwoœci¹ deaktywacji poduszki pasa¿era |
| 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g³owy |
| 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| 5A8 | wyk³adzina baga¿nika (wersja 2) |



Audi

parametry pojazdu

6:46

09.10.2024

Nnumery PR

| | |
|-----|---|
| 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" |
| 5RU | prawe lustro zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| 5SL | Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne |
| 5TT | Aplikacje dekoracyjne |
| 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| 5ZF | Przednie zagłówki |
| 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów |
| 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| 6I0 | Bez asystenta kontroli pasa ruchu |
| 6K8 | pre sense city bez pre care |
| 6NJ | Podsufitka standardowa |
| 6SS | Wykładzina podłogowa |
| 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| 6XE | Lustro zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |
| 7AA | immobilizer elektroniczny |
| 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| 7HB | Wersja wykończenia skór ¹ 1 |
| 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalow ¹ wkładk ¹ |
| 7MM | norma spalin EU6 plus |
| 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard |
| 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| 7X1 | czujniki parkowania |
| 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa |
| 8G0 | Bez asystenta świateł ³ |
| 8IT | główne reflektory - LED |
| 8K4 | wzrostnik świateł ³ dziennych -NAR- |
| 8N6 | wzrostnik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| 8Q3 | automatyczna regulacja świateł ³ |
| 8RM | 8 głośników (pasywne) |
| 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| 8T6 | Układ utrzymywania prędkości plus Speed Limiter |
| 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |



Audi

parametry pojazdu

6:46

09.10.2024

Nnumery PR

9AK Climatronic z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.

9G3 Alternator 120-180 A

9JA wersja dla niepalących

9K0 Bez nawiewu na kark

9M0 bez ogrzewania postojowego.

9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym

9S7 Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy
"TOP"

9WC bez "Multimedia"

9ZX Instalacja do telefonu
komórkowego