

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|------------------------|
| Nr nadwozia | WVWZZZ3BZ2E335795 |
| model | Passat Var. 4Motion PA |
| Data produkcji | 21.01.2002 |
| Rok modelowy | 2002 |
| typ handlowy | 3B63S9 |
| Kod silnika | AMX |
| Kod przekładni | FAR |
| numer napędu osiowego | 5A |
| Wyposażenie | JJ |
| kolor dachu | 2A |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2A / D7W |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | ODE | Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 VW Passat |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | OFA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | OG7 | tiptronic |
| Norma emisji spalin | OGG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Klasa wagowa przedniej osi | OJK | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10 |
| Alternatywny układ napędowy | OK0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | OKA | Bez naklejek i emblematów |
| mechanizm uruch. gazu | OL2 | Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | OLF | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla Szwajcarii |
| zestaw napisów | ONA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| Specjalne naklejki / tabliczki | OSB | Naklejki/tabliczki w języku niemieckim |
| dywaniki podłogowe | OTD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | OXX | Książka samochodu w języku niemieckim (eksport) |
| Strefy klimatyczne | OY1 | strefy klimatyczne zwykłe |
| Klasa wagowa tylnej osi | OYQ | Kategoria wagowa 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Układy hamulcowe | 1AT | elektr. program stabilizacji -ESP- |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G2 | koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe |
| Wersja tylnych hamulców | 1KE | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LT | Przednie hamulce tarczowe |
| Układ kierowniczy | 1N1 | Układ wspomagania kierowania |
| Oslony kół | 1NA | Bez osłon kół |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane) |
| Masy równoważące drgania, kierownice | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T2 | trojkąt ostrzegawczy |
| Opony bezcłowe | 1V0 | Bez opon bez cła i kosztów |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VH | Części wbudowane dla 6-cyl.silnika |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WD | Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YC | Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 100 |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn. | 2B2 | dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Zderzak | 2JN | Zderzak Komfort, z listwą chromowaną |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| kierownice | 2ZB | Kierownica wielofunkcyjna, skórzana |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C3 | tylny pas środkowy zwijany |
| Ściana działowa | 3CX | ścianka działowa z siatki |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FE | szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon. |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GK | bez dodatkowej dolnej sekcji podłogi bagażnika |
| zagłówki | 3J7 | zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia |
| Ustawienie siedzenia | 3L4 | ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| Oslony drzwi i osłony boczne | 3LJ | drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry |
| wykładziny podłogi | 3MQ | wykładzina podłogowa ibolours |
| Tylne siedzenia | 3NW | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem |
| Tylne zagłówki | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| listwy ochronne boczne | 4B9 | boczna listwa ochronna w kolorze nadwozia z paskami ozdobnymi |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK |
| Szyby bok i tył | 4KF | szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy) | 4LF | element obsługi radia i GRA |
| uchwyt kubka | 4M6 | uchwyt kubka |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P1 | Tylny moduł podłogi, wersja 2 |
| Materiały trudnozapalne | 4Q0 | bez materiałów niepalnych |
| podnosnik szyby | 4R3 | podnośnik szyby elektryczny z wyłącznikiem "komfort" |
| Lusterko do makijażu z lewej strony | 4SD | lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane |
| Lusterko do makijażu z prawej strony | 4TD | lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach | 4U5 | Kieszenie na oparciach |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X1 | boczne poduszki z przodu |
| schówek wewnętrzny | 4Z2 | Schówek wewnętrzny, zamykany |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Wkładki | 5MD | aplikacje dekoracyjne,alu |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne,convex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skora) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R0 | Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów |
| Wykładzina podłogowa | 6SL | Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana (welur) |
| Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe | 6U1 | Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XQ | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości | 6Y0 | bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A2 | zmieniarka CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AH | Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem |
| wtyczka | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| kontrola ciśnienia w oponach | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Półka | 7N0 | bez schowka w podsufitce |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach |
| System nawigacji | 7Q2 | System nawigacji z kolorowym ekranem |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QU | CD-Rom (Austria/Szwajcaria) |
| czujniki parkowania | 7X1 | czujniki parkowania |
| Radioodbiorniki | 8AY | radio z nawigacją |
| Reflektor główny | 8BV | Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światła drogowych |
| Urządzenia eliminujące zakłócenia | 8E2 | odbiór radiowy FM/AM |
| Boczne światła | 8F2 | migacze boczne |
| Alternatory | 8GL | Alternator 120 A |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Kontrola katalizatora | 8KA | bez kontroli katalizatora |
| Anteny | 8L3 | antena dachowa |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N3 | regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu |
| kontrola świateł postojowych | 8NA | bez kontroli świateł postojowych |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Trzecie światło hamowania | 8R1 | Światło hamowania, trzecie |
| Montaż głośników | 8RM | 8 głośników (pasywne) |
| oświetlenie do czytania | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu |
| Tylne lampy zespolone | 8SA | tylne światła standard |
| układ utrzymywania prędkości | 8T1 | tempomat |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgłowe. |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WA | Bez reflektorów przeciwmgł. |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Specjalny układ alarmowy | 9A0 | bez alarmu w taksówce |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego | 9D0 | bez przygotowania do radia |
| Instalacja RTK | 9F0 | bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej |
| Lampka kontrolna AG | 9FB | Lampka kontrolna AG' |
| Wskazanie usterki funkcji | 9HA | Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania |
| Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego | 9J0 | Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton. |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JB | wersja dla palących, popielniczki przód i tył |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q2 | wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Telefon / Telematik | 9W8 | Instalacja do telefonu |
| wskaźnik temperatury zewnętrznej | 9Y1 | wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0F | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Szwajcarii, różne części |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B13 | Kraj kontroli typu Szwajcaria |
| Uzupełnienia ABE | C05 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | C4Q | Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16 ET 37 (3B0 601 025 L) |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Lakierowanie | FB3 | Powierzchnia elementów wypos.wnętrza, lakier elast. |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0Q | ręczna autom.skrz.5-bieg.do napędu na cztery koła |
| opony | H6U | Opony 205/55 R16 91W |
| akumulatory | J0L | Akumulator 340A (70 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | MT1 | 6-cylindrowy silnik benzynowy 2,8 l/142 kW (30V) Silnik podstawowy: T7F |
| tapicerka siedzisk | N7K | Obicia siedzeń z alcantary/skóra |
| | P15 | rain sensor, for windshield wiper intermittent control interior mirror automatically dimming |
| | PB2 | front seats with electric adj. a. memoryfunction for driver's seat/outer rear view mirrors, electrically foldable |
| | PH2 | air con "Climatronic", free of cfc |
| | PM1 | multi-function leather steering wheel (4-spoke), cruise control (CCS) for radio"beta"/navigation system |
| | PT2 | car phone preparation with hands-free speaking system |
| | PXE | xenon lights bi-xenon headlight |
| Przednie siedzenia | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| Foteliki dla dzieci | QA0 | Bez fotelika dla dziecka |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| zestaw chrom | QJ0 | bez aluminium/pakiet chrom |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| | RHA | radio/navigation system with color multi-function display (MFD) |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S4Z | Podpora kolumny resorująco-tłumiącej w RB |
| Silnik podstawowy | T7F | 6-cyl. silnik benzynowy 2,8 l 078.2 |
| Zestawy wskaźników | U0C | Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Układ rozmów wewnętrznych | VX0 | Bez układu rozmów wewnętrznych |
| | WE6 | technical equipment package incl. single door and comfort opening anti-theft alarm s./pass. comp. control |