

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia | VSSZZZ1MZ3R077942 |
| model | Leon Cupra LE |
| Data produkcji | 05.12.2002 |
| Rok modelowy | 2003 |
| typ handlowy | 1M1516 |
| Kod silnika | AMK |
| Kod przekładni | FML |
| numer napędu osiowego | 6S |
| Wyposażenie | GX |
| kolor dachu | D8 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | D8 / P3G |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| drzwi | 0A2 | 4-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AQ | Stabilizator przód |
| Stabilizator tył | 0BB | Stabilizator tył |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 0CK | Rozróżnienie klas samochodu -1M0- |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EN | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu -- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G4 | Przełączanie biegów, ciągnó |
| Norma emisji spalin | 0GE | Norma emisji spalin, EU3 |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów |
| mechanizm uruch. gazu | 0L2 | Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia |
| Oś tylna | 0N5 | Tylna oś "Standard" |
| zestaw napisów | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RA | Bez blokady włącznika zapłonu |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SB | Naklejki/tabliczki w języku niemieckim |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| dywaniki podłogowe | 0TA | bez dywaników podłogowych |
| Specjalne kolory wyposażenia | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YZ | Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi |
| Układy hamulcowe | 1AT | elektr. program stabilizacji -ESP- |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczep do holowania | 1D3 | Instalacja ze wzmocnioną chłodnicą |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G3 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich |
| regulator siły hamowania | 1H0 | bez regulatora siły hamowania |
| Wersja przednich hamulców | 1LT | Przednie hamulce tarczowe |
| Ośłony kół | 1NL | Ośłony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Masy równoważące drgania, kierownicy | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SF | Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn. | 2B9 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Ośłona aerodynamiczna | 2D1 | Ośłona aerodynamiczna, kompletna |
| Wersja tylnych hamulców | 2EM | Tylne hamulce tarczowe |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G9 | Moduł króćca wlewu 2 z wkładem |
| Zderzak | 2JP | Zderzak, lakierowany, kolor inny niż kolor nadwozia |
| Obsługa zbiornika paliwa | 2LB | Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie) |
| kierownicy | 2PX | Sportowa kierownica skórzana |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa | 2UA | Wersja normalna |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa | 2W0 | korek wlewu paliwa |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C1 | tylny pas środkowy statyczny |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| zagłówki | 3J7 | zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylecia |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M0 | bez czynności specjalnych |
| Tylne siedzenia | 3NW | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone, składane ze środkowym podłokietnikiem |
| Uchwyty | 3P1 | uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego |
| Tylne zagłówki | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U1 | składana osłona bagażnika |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| schowki w przednich drzwiach | 3YQ | schowki w drzwiach bez mat |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZM | Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. |
| ogrzewanie siedzeń | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń |
| Osłony drzwi i osłony boczne | 4AF | drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina |
| listwy ochronne boczne | 4B2 | boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Dodatkowa osłona tunelu | 4J5 | schowek w tunelu, przedłużenie konsoli środkowej |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lustro wewnętrzne | 4L2 | lustro wewnętrzne ściemniane |
| Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy) | 4LA | Bez elementu obsługi |
| uchwyt kubka | 4M5 | uchwyt kubka |
| Tablica przyrządów | 4N1 | DESKA ROZDZIELCZA wysielana |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P0 | Tylny moduł podłogi, wersja 1 |
| Materiały trudnozapalne | 4Q1 | Materiały trudnozapalne |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 4QU | trójp.autom.pasy bezp.z przodu z napinaczami (elektr.) i ustawianiem wysokości |
| podnośnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Lustro do makijażu z lewej strony | 4SC | lewe lustro Make-up z osłoną |
| Lustro do makijażu z prawej strony | 4TC | prawe lustro Make-up z osłoną. |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach | 4U3 | siatka na oparciu prawego siedzenia |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| Schowek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X1 | boczne poduszki z przodu |
| Osłona słupka dachu/wewnętrzna belka dachu | 4XC | osłona słupka dachu na zewnątrz |
| Wykładzina bagażnika | 5A2 | komfortowa osłona bagażnika |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J7 | tylny spoiler w kolorze nadwozia (wersja 4) |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Uchwyty na ramie dachu | 5N6 | składane uchwyty na ramie dachu, tłumione |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne, konvex |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Wkładki | 5TC | Bez aplikacji dekoracyjnych |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E0 | bez środkowego podłokietnika z przodu |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EB | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni i osłoną częściową |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia |
| osłona chłodnicy | 6KA | osłona chłodnicy |
| Wyściółka podsufitki | 6NA | Wyściółka podsufitki niedzielona |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej | 6P0 | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra) |
| Blokada tylnego siedzenia | 6QA | Blokada tylnego siedzenia |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R2 | mieszek dźwigni biegów skórzany |
| Wykładzina podłogowa | 6SC | wykładzina podłogi bagażnika dywanowa |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W0 | Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości | 6Y0 | bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/installacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F0 | Gałka dźwigni zmiany biegów ze skóry o wyglądzie tytanu |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach |
| Klasa grupy platformy | 7PB | Klasa grupy platformy 2 |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| Boczne światła | 7R3 | Kierunkowskazy boczne (białe) |
| czujniki parkowania | 7X0 | bez czujników parkowania |
| Reflektor główny | 8BB | reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego |
| Wałek tachografu i plomba | 8CC | czujnik "TACHO" nie plombowany. |
| Urządzenia eliminujące zakłócenia | 8E2 | odbiór radiowy FM/AM |
| Alternatory | 8GL | Alternator 120 A |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Kontrola katalizatora | 8KA | bez kontroli katalizatora |
| Anteny | 8L3 | antena dachowa |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M1 | Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem |
| przylącze słuchawek z tyłu | 8MA | bez przylącza słuchawek z tyłu |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| tylna szyba, podgrzewana | 8P1 | tylna szyba, podgrzewana |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| Kluczyk układu zamykania | 8QK | Kluczyk układu zamykania |
| Montaż głośników | 8RM | 8 głośników (pasywne) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| oświetlenie do czytania | 8S1 | Oświetlenie do czytania z przodu |
| Tylne lampy zespolone | 8SA | tylne światła standard |
| układ utrzymywania prędkości | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TF | Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony |
| Radioodbiorniki | 8UE | Radio z napędem CD |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WD | zintegrowane przednie reflektory p/mgienne |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Specjalny układ alarmowy | 9A0 | bez alarmu w taksówce |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego | 9D0 | bez przygotowania do radia |
| Lampka kontrolna AG | 9FA | Bez lampki kontrolnej AG' |
| Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy | 9GB | Ośw.wnętrza., opóźnienie wył. i przeł.stykowe w drzwiach |
| Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego | 9J0 | Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton. |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JB | wersja dla palących, popielniczki przód i tył |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q1 | wyświetlacz wielofunkcyjny |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Ogrzewany cylinderek zamka drzwi | 9X0 | Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi |
| wskaźnik temperatury zewnętrznej | 9Y1 | wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| Opcje wyposażenia | A8F | wyposażenie sportowe |
| Wersja samochodu | AZ0 | samochody seryjne |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0F | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Szwajcarii, różne części |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B13 | Kraj kontroli typu Szwajcaria |
| Uzupełnienia ABE | C20 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | CV4 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18 |
| Wersja specjalna | E5K | "CUPRA R" |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G92 | Amortyzator przód |
| opony | H3L | Opony 225/40 ZR18 |
| akumulatory | J1L | Akumulator 280 A (60 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8G | wersja Kurzheck |
| Klasa wagowa przedniej osi | L05 | Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | MK1 | 4-cylindrowy silnik benzynowy (Turbo) 1,8 l/154 kW (20V) załącznik EU3 Silnik podstawowy: T6B |
| tapicerka siedzisk | N2Z | Obicia siedzeń do realizacji akcji |
| | PBE | BREMBO brakes and SEAT sport alloy 18 in |
| | PH2 | "Climatronic" |
| | PLR | RECARO seats |
| Przednie siedzenia | Q2Q | siedzenie sportowe |
| Foteliki dla dzieci | QA0 | Bez fotelika dla dziecka |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG2 | Nie można aktywować WIV |
| Charakterystyka chłodzenia | QS0 | Bez charakterystyki chłodzenia |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Silnik podstawowy | T6B | 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.G |
| Zestawy wskaźników | U0C | Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu | UA2 | tylny amortyzator |
| Dostawcy opon | V0D | Opony PIRELLI |