

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF5J2085855
model	Audi Q5 AQ5
Data produkcji	06.11.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	FYBBFY
Kod silnika	DETA
Kod przekładni	SUX
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	ZG
kolor dachu	D2
kolor zewnętrzny / numer koloru	D2 / X5L

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LG	Przednie hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P0	Zawieszenie standard
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K7	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	3F1	koło zapasowe z ogumieniem składanym
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NS	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
osłona przestrzeni bagażowej	3U4	osłona przestrzeni bagażowej
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M3	uchwyt kubka

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MF	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Układ skracania drogi hamowania	6K9	pre sense city z pre care
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lustro zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IJ	Rozróżnienie klas samochodu -FY0-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A9D	Wyposażenie 2
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C05	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C1Q	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Specyfikacja silnika	DE5	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA3	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Dodatkowy zbiornik SCR	FK2	Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l)
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego

Cecha		Nazwa
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	HX0	Opony 235/60 R18 103W
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Radioodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Pakiet connect 1	IT1	Z pakietem connect 1
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokopreżny
akumulatory	J1N	Akumulator 420 A (75 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7U	Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PCN	Pakiet systemów wspomagających Trasa
	PG3	
	PQD	"S line" exterior package
	PRL	Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne
	PTT	Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24-l-AdBlue
	PX2	LED headlamps
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
stopień wejściowy	QT5	bez stopnia progowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TD1	4-cyl. silnik wysokopreżny 2,0 l 04L.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych

Cecha		Nazwa
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW4	Szyby bok i tył
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	WKJ	Comfort package for Poland
	WRV	Technology package for Poland
	WSY	Equipment package for Poland