

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8V8FA037752
model	Audi A3 Sportback 2,0 TDI A3
Data produkcji	30.07.2014
Rok modelowy	2015
typ handlowy	8VABTC
Kod silnika	CUNA
Kod przekładni	PDT
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	QF
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D2	Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H6	Drive select
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UG	Wersja sportowa 2
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PQ	ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń ustawianie głębokości obu przednich siedzeń
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P4	Tylny moduł podłogi, wersja 5
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UH	Poduszka bezp. kierowcy, pasażera z poduszką kolan
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A4	wykładzina bagażnika (wersja 1)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F1	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SJ	Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał)
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu

Cecha		Nazwa
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asyst.utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T5	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JE	Bez wersji dla palących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C15	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CL3	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2j x 18
Specyfikacja silnika	DK7	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/135 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej

Cecha		Nazwa
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL0	bez usługi online
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G34	Amortyzator przód
opony	HM4	Opony 225/40 R18 92Y xl
Radioodbiorniki	I8G	Radio High (Gen1)
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokoprężny
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L12	Zawieszenie 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7V	Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PCE	Assistance package
	PGK	Audi A3 business package
	PNQ	MMI navigation plus with MMI touch®
	PQD	
	PU7	Interior mirror with automatic anti-glare action
	PX2	LED headlights
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Kamera i czujnik odstępu (system wspomagający kierowcę)
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UA3	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE7	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB i iPod

Cecha		Nazwa
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WQS	
	WSP	S line selection
	YBS	Control code 8