

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ9NZ7D057964
model	Polo PO
Data produkcji	23.02.2007
Rok modelowy	2007
typ handlowy	9N30B4
Kod silnika	BMD
Kod przekładni	JHN
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	KD
kolor dachu	A1
kolor zewnętrzny / numer koloru	A1 / 041

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AQ	Stabilizator przód
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CL	Rozróżnienie klas samochodu -6Q0- dla konstrukcji w Europie
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FK	Przebieg produkcji, Bratysława
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N2	Tylna oś, wzmocniona
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SA	bez specjalnych naklejek / tabliczek
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim

Cecha		Nazwa
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A3	Układ paliwowy, układ wtrysku benzyny bez obwodu powrotnego obiegu i ze zmienionym ciśnieniem wtrysku
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KB	Hamulce bębnowe tył
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Wersja przednich hamulców	1LR	Hamulce tarczowe z przodu, ze zintegrowanym jarzmem hamulca
kierownice	1ME	Kierownica
Układ kierowniczy	1N2	elektryczno-hydraul. wspomaganie układu kierown.
Oslony kół	1NC	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JF	Zderzak lakierowany
Obsługa zbiornika paliwa	2LA	Zbiornik paliwa bez szczególnego postępowania z materiałem
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V0	chwyt świeżego powietrza bez filtra
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W1	korek wlewu paliwa zamykany
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
Ustawienie siedzenia	3L0	Bez szczególnych ustawień siedzenia

Cecha		Nazwa
Oslony drzwi i oslony boczne	3LA	tapicerka drzwi i boczkwów z tkaniny
Tylne siedzenia	3NB	tylna kanapa - oparcie składane w całości
Uchwyty	3P6	mocowanie apteczki
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F0	mechaniczna blokada
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnosnik szyby	4R0	Podnośniki szyb mechaniczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SC	lewe lustero Make-up z osłoną
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TC	prawe lusterko Make-up z osłoną.
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X0	bez bocznej poduszki bezp.
Osłona słupka dachu/wewnętrzna belka dachu	4XC	osłona słupka dachu na zewnątrz
schówek wewnętrzny	4Z1	podręczny schówek Standard
Wykładzina bagażnika	5A6	Całkowite wykończenie bagażnika włókniną
Czynności dotyczące nadwozia	5C6	Dodatkowe czynności dotyczące nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D0	bez częstotliwości nośnej
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N2	składane uchwyty na ramie dachu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Obsługa nadwozia	6J1	ze specjalnymi czynnościami przy nadwoziu
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy

Cecha		Nazwa
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Blokada tylnego siedzenia	6QA	Blokada tylnego siedzenia
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelk zewn.
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XB	LUSTERKa ZEWN. USTAWIANE OD WEWNATRZ
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
Oświetlenie wskaźników	7V2	Oświetlenie wskaźników, nieprzyciemniane
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AA	bez radia
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GM	Alternator 70 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
tylna szyba, podgrzewana	8P1	tylna szyba, podgrzewana
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QA	Kluczyk bez oświetlenia
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RA	bez głośników
Tylne lampy zespolone	8SG	Tylne lampy zespolone, wersja normalna (wersja 2)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y4	Klakson wysokotonowy
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną

Cecha		Nazwa
Oświetlenie bagażnika	9E0	Bez oświetlenia bagażnika
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GA	Oświetlenie wnętrza z przełącznikami stykowymi/drzwi
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PE	Ramiona/pióra wycieraczek ze spoilerem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Koła	C0D	Obręcze stalowe 5J x 14
Uzupełnienia ABE	C19	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G27	Amortyzator przód
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H8P	Opony 165/70 R14 81T
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Oslony nadkoli	KG2	Oslony przednich i tylnych nadkoli
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L55	Zawieszenie 55 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	MM2	3-cylindrowy silnik benzynowy 1,2 l/40 KW Silnik podstawowy: T73
tapicerka siedzisk	NOV	Obicia siedzeń z materiału
górną osłoną silnika	NM0	Bez osłony silnika
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PJ0	Steel wheels 5J X 14, tires 165/70 R 14 including power steering for 40 kW
	PTB	Four doors
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom

Cecha		Nazwa
Wykładzina przestrzeni na nogi	QM0	Wykończenie przestrzeni na nogi bez osłony
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S8B	Polska - strategia marki Volkswagen
Silnik podstawowy	T73	3-cyl. silnik benzynowy 1,2 l 03D.B (Alu)
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa