



Audi

parametry pojazdu

6:16

29.10.2024

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF44HA036112 | numer silnika | DEUA |
| typ handlowy | 8W5ABC | numer skrzyni biegów | PZE |
| Rok modelowy | 2017 | numer napędu osiowego | 6S |
| Model | A4 | wyposażenie | YM |
| Oznaczenie modelu | Audi A4 Av. 2.0 TDI | kolor dachu | T9/Y9C |
| Data produkcji | 15.07.2016 | kolor zewnętrzny/numer koloru | T9/Y9C |
| nr zlecenia | | | |
| Niezakończona akcja serwisowa | B0A2 | | |

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| A00 | Nie odbiór osobisty |
| A51 | Audi AG |
| A60 | Kategoria 0 |
| A9F | wyposażenie Attraction |
| AQ0 | Jakość seryjna |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| B0A | zestaw elementów bez przepisów montażowych danego kraju |
| B17 | Kraj kontroli typu Polska |
| C58 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| CH5 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x17 |
| DN4 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstaw.: T37/T6FTS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C |
| E0A | bez wykonania na akcję |
| EA3 | 1-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km |
| EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| EW0 | Bez umowy konserwacji |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| FK1 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l) |
| FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| FQ0 | Ko³a serii |
| FU0 | Grupa krajów A |
| G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa |
| GH0 | Bez przekładni tylnej osi |
| GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| H0B | Opony 225/50 R17 94Y |
| I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski |
| I8S | Radio High Scale (generacja 2) |
| IT0 | Bez pakietu connect 1 |
| IU0 | Bez pakietu connect |
| IV0 | Bez connect Plus |
| IW3 | eCall & bCall |



Audi

parametry pojazdu

6:16

29.10.2024

Nnumery PR

| | |
|------------|--|
| IX2 | silnik wysokoprezny |
| J4E | Akumulator 420 A (79 Ah) |
| K8D | Variant/Avant |
| KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz. |
| KK3 | Ārodek ch ³ odniczy R1234YF |
| KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| L0L | wersja z kierownic ¹ z lewej strony |
| N2M | Obicia siedzeŃ z materia ³ u |
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| NY0 | Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora |
| PNU | MMI Navigation |
| PRK | Cast alloy wheels, 10-spoke style, 7.5J x 17 with 225/50 R17 tires |
| Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| QE0 | Bez pakietu schowk ³ ów / box |
| QI6 | Wskazanie terminu przeŹl ¹ du 30 000 km lub 2 lata (zmienne) |
| QK1 | Z kamer ¹ wielofunkcyjn ¹ |
| QQ0 | Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn ¹ trz) |
| QR8 | Bez rozpoznawania znak ³ ów drogowych |
| QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbi ³ ór radiowy |
| QZ7 | Uk ³ ad wspomagania kierowania |
| TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprêżny 2,0 l 04L.C |
| U5A | Zestaw wskaŹnik ³ ów, wskazanie w KM/H |
| UE4 | Elektryczne z ³ ¹cze do urz ¹ dzeŃ zewnêtrznych, AUX-IN i USB |
| UH2 | Hamulec postojowy |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki |
| VC0 | bez pilota bramy garaŹu |
| VF0 | Zesp ³ ³ peda ³ ów 'standard' |
| VL1 | Uk ³ ad ochrony pieszych rozszerzony |
| VW6 | Szyby bok i ty ³ |
| 04A | Wersja Basis |
| 0C0 | Standard |
| 0F3 | Uk ³ ad paliwowy - olej napêdowy |
| 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| 0G1 | DŹwignia zmiany bieg ³ ów |
| 0JG | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 |
| 0K0 | Bez alternatywnego uk ³ adu napêdowego |
| 0M1 | Zbiorniki paliwa |
| 0NA | Bez zestawu napis ³ ów (bez oznaczenia typu) |
| 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| 0RC | Blokada w ³ ¹cznika zap ³ onu |
| 0TD | Dywaniki z przodu i ty ³ u |
| 0U2 | Jakoœæ paliwa < 50 ppm |
| 0VT | Ksi ¹ Źka samochodu w jêzyku polskim |
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk ³ e |
| 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montaŹem, brak prognozy zapotrzebowania |
| 1BA | Sprêżny / amortyzatory standardowe |



Audi

parametry pojazdu

6:16

29.10.2024

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| 1G5 | Ko ³ o zapasowe, zajmuj ¹ ce ma ³ o miejsca, pe ³ nowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| 1LA | Przednie hamulce tarczowe |
| 1PD | Ćeruby mocuj ¹ ce ko ³ o z blokad ¹ przeciwkradzieżow ¹ (niezamykane) |
| 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os ³ ony podwozia |
| 1T3 | Apteczka z trójk ¹ tem ostrzegawczym |
| 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| 1X0 | naped przedni |
| 1XC | kierownica wielofunkcyjna |
| 1Z0 | Pierwsze seryjne nape ³ nienie paliwem |
| 2D0 | Bez os ³ ony aerodynamicznej |
| 2G5 | Modu ³ króœca wlewu 1 bez wk ³ adu |
| 2H0 | Bez "drive select" |
| 2K1 | zderzak wzmocniony |
| 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| 2WA | Bez dodatkowych opon |
| 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego |
| 3FA | pe ³ ny dach |
| 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu |
| 3GD | p ³ aska pod ³ oga bagaźnika. |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| 3L3 | rêczna regulacja wysokoœci przedniego fotela |
| 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| 3NT | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone sk ³ adane (trzyczęciowe) ze œrodkowym pod ³ okietnikiem |
| 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| 3S2 | reling dachowy, czarny |
| 3Y0 | bez rolety przeswiœ ³ onecznej |
| 4A0 | bez ogrzewania siedzeñ |
| 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| 4GF | szyba przednia (szk ³ o atermiczne-laminowane) |
| 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyœlnym uruch., elektr. |
| 4I6 | centralny zamek "Keyless-Go" |
| 4L6 | lusterko wewnêtrne automatycznie œciemniane |
| 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwoœci ¹ deaktywacji poduszki pasażera |
| 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g ³ owy |
| 4ZE | listwy ozdobne czarne |
| 5A8 | wyk ³ adzina bagaźnika (wersja 2) |
| 5C0 | Bez szczególnych czynnoœci dotycz ¹ cych nadwozia |
| 5D1 | Częstotliwoœæ noœna 433,92 do 434,42 Mhz |
| 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" |



Audi

parametry pojazdu

6:16

29.10.2024

Nnumery PR

| | |
|-----|--|
| 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| 5ZF | Przednie zagłówki |
| 6E1 | Środkowy podłokietnik przód |
| 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| 6F4 | Boczne folie dekoracyjne |
| 6FA | Podspory bez szczególnej powłoki |
| 6I0 | Bez asystenta kontroli pasa ruchu |
| 6K8 | pre sense city bez pre care |
| 6NJ | Podsufitka standardowa |
| 6SS | Wykładzina podłogowa |
| 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z w³. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| 7F9 | ga³ka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| 7HA | Bez wykończenia skór¹ |
| 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalow¹ wk³adk¹ |
| 7MM | norma spalin EU6 plus |
| 7P0 | bez regulacji odcinka lódŹwiowego w oparciu |
| 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard |
| 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa |
| 7X1 | czujniki parkowania |
| 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa |
| 8G0 | Bez asystenta œwiat³ |
| 8IH | Reflektor z lamp¹ wy³adowcz¹ (¿arówka D5/D7) |
| 8K4 | w³icznik œwiat³ dziennych -NAR- |
| 8N6 | w³icznik wycieraczek z regulacj¹ przerw z czujnikiem œwiat³a/deszczu |
| 8Q2 | automatyczna regulacja zasięgu œwiat³ |
| 8RM | 8 g³oœników (pasywne) |
| 8SA | tylne œwiat³a standard |
| 8T9 | Speed-Limiter bez GRA i bez ACC |
| 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| 8Y1 | sygna³ dwutonowy |
| 8Z5 | Nie kraj o gor¹cym klimacie |
| 9AK | Climatronic z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹ czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| 9G3 | Alternator 120-180 A |
| 9JD | wersja dla pal¹cych, popieln. z przodu |
| 9K0 | Bez nawiewu na kark |



Audi

parametry pojazdu

6:16

29.10.2024

Nnumery PR

9M0 bez ogrzewania postojowego.
9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
9S7 Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy
"TOP"
9WC bez "Multimedia"
9ZX Instalacja do telefonu
komórkowego