

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8E35A419685
model	Audi A4 Av. qu. 2,0 A4
Data produkcji	25.11.2004
Rok modelowy	2005
typ handlowy	8ED0EL
Kod silnika	BGB
Kod przekładni	HHL
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	NK
kolor dachu	5B
kolor zewnętrzny / numer koloru	5B / Y7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OCS	Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JK	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LK	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VG	Książka samochodu w języku włoskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YM	Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
kierownice	1MU	Skórzana, sportowa kierownica dla poduszki bezpieczeństwa z Tiptronic
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WH	Wałki konierzone skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YF	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KS	Naklejki/tabliczki, angielsko-włoskie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy

Cecha		Nazwa
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MU	aplikacje dekoracyjne,alu
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NF	sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmeniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny

Cecha		Nazwa
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B14	Kraj kontroli typu Włochy (San Marino, Watykan)
Koła	C0U	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Uzupełnienia ABE	C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D2L	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /147 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H8A	Opony 235/45 R17 93Y
akumulatory	J1U	Akumulator 450 A (95 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0K	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PNC	navigation system plus (RNS-E) with DVD for export
	PRP	cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 9-spoke "Star" design, with 235/45 R 17 tyres
	PX4	xenon plus
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T61	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06D.1
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu