

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WPOZZZ97ZEL040880
model	Panamera S Hybrid 970
Data produkcji	15.11.2013
Rok modelowy	2014
typ handlowy	970130
Kod silnika	CGEA
Kod przekładni	A7000
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	AB
kolor dachu	0Q
Kod koloru dywaników	6B0
kolor zewnętrzny / numer koloru	0Q / C9A
Nr układu foteli	DAA
Liczba wniosków Z	0

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Norma emisji spalin	168	Norma emisji spalin EU 5 Japonia (Hybrid)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	261	Lusterko zewnętrzne, elektrycznie składane, automatycznie przyciemniane, z pamięcią
Lewe lusterko zewnętrzne	265	Szyba lewego lusterka zewnętrznego, asferyczna
Lewe lusterko zewnętrzne	284	Szyba lusterka zewnętrznego, prawa, wypukła
Rodzaj napędu	338	Tylny napęd
Wkładki	823	Aplikacje dekoracyjne, brzoza czerniona
Listwy progowe	598	Listwy progowe, szczotkowane aluminium
czujniki parkowania	633	Asystent parkowania z przodu i z tyłu plus real Topview
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	172	Pakiet akustyczny PAP, Chiny, Korea
Klasa wagowa tylnej osi	71Z	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
układ utrzymywania prędkości	454	Układ utrzymywania prędkości
Wyściółka podsufitki	592	Standardowa podsufitka, tkanina
Reflektor główny	603	Światła ksenonowe plus dynamiczne światła kierowane
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	276	Lusterko wewnętrzne, automatycznie przyciemniane

Cecha		Nazwa
Gniazda ładowania	ES1	Gniazdo ład. AC typ 1 tryb 2-3 (Ameryka Pn/Japonia)
Przewód do ładowania	EV2	Przewód do ładowania, gosp.domowe, typ Japonia 100V
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73F	Przemysłowy przewód do ładowania Japonia 200v
Długość przewodu do ładowania	EH1	Standardowa długość przewodu do ładowania
kierownice	848	Kierownica wielofunkcyjna brzoza czerniona
Systemy kolumn kierowniczych	655	Kolumna kierownicy, z mech.regulacją wzdłuż.i wysok.
Okres lat modelowych	IY2	Okres roku modelowego od 45 do 22 tygodnia kalend.
Koła	471	Koło Panamera Turbo II 19"
Napełnianie opony	UX6	Zawór układu kontroli ciśnienia w oponach, srebrny
opony	231	Opony ZR 19" (255/45, 285/40)
Rozstawy osi	0E1	Krótki rozstaw osi
	023	Tarcza, zestaw wskaźników, kolor srebrny
	051	
	080	Zbiornik paliwa 80 l
	098	Wersja dla lewostronnego układu kierowniczego
	130	Napisy w języku angielskim
	181	
	193	wersja japońska
	197	Mocniejszy akumulator
	1T0	
	1Z5	
	209	Uchwyt tablicy rejestracyjnej, wersja 1
	219	Mechanizm różnicowy
	249	Skrzynia biegów Tiptronic
	268	Czujnik deszczu
	288	Układ mycia reflektorów
	291	
	345	Ogrzewanie kierownicy
	350	Zawieszenie pneumatyczne
	367	Lewe siedzenie podstawowe, 8-zakresowe
	368	Prawe siedzenie podstawowe, 8-zakresowe
	381	Tapicerka siedzenia, standardowa
	425	Wycieraczka tylnej szyby
	434	
	446	Ozdobna osłona koła, wklęsła z kolorowym herbem
	463	Komfortowe ciśnienie powietrza 100 MPH
	466	Tylne światło przeciwmgłowe, prawe
	476	Porsche Stability Management (PSM)
	483	Układ kontroli ciśnienia w oponach, RDK 315 Mhz
	490	Pakiet akustyczny "ASK"
	492	Reflektory dla ruchu lewostronnego
	525	Immobiliser, centralny zamek, 315 MHz
	534	Układ alarmowy 433 Mhz
	537	Sterowanie pozycją siedzenia siedzenie komfortowe, lewe
	556	Pasy bezpieczeństwa w kolorach podstawowych
	565	Poduszka bezpieczeństwa w oparciu tylnego siedzenia

Cecha		Nazwa
	567	Przednia szyba w górnym obszarze mocno przyciemniana
	573	Układ klimatyzacji
	581	Konsola środkowa z przodu
	585	Uchwyt na napoje
	5K2	
	605	Diodowe światła do jazdy w dzień
	625	Porsche "entry and drive""KESSY"
	644	Przycisk centralnego zamka z tyłu
	652	Bez dachu odsuwane/podnoszonego
	658	Układ Servotronic
	675	Bez instalacji do radia (system nawigacji Japonia)
	708	
	70Z	
	760	
	780	
	810	dywaniki podłogowe
	830	Tylne siedzenia Basis (40/60) Komfort
	862	Elektryczna roleta na tylnej szybie
	868	Roleta osłaniająca przestrzeń ładunkową
	8GZ	
	938	Obicia tylnych siedzeń, skóra/skóra/ skóra ekologiczna częściowo tłoczona
	946	Obicia przednich siedzeń, skóra/skóra/sztuczna skóra
	SM5	
	UN0	
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	863	Szyby atermiczne przyciemniane
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	867	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
ogrzewanie siedzeń	343	Regulowane ogrzewanie siedzeń, z przodu i z tyłu
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	Bez czynności specjalnych