

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ13ZFV005421
model	Scirocco 2,0 BlueMotion Technology SCI
Data produkcji	25.07.2014
Rok modelowy	2015
typ handlowy	1382TY
Kod silnika	CULC
Kod przekładni	PPV
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	QR
kolor dachu	0Q
kolor zewnętrzny / numer koloru	0Q / C9A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BF	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
zestaw napisów	0NW	Zestaw napisów "TSI"
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JE	Amortyzator tył, sport
Wersja tylnych hamulców	1KS	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
kierownice	2FU	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JX	Zderzak Komfort
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H9	odblokowanie oparc przednich siedzeń z udogodnieniem przy wsiadaniu
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Tylne siedzenia	3KC	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Przednie prawe siedzenie	3SG	przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TG	przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XI	osłony przeciwsłoneczne z lusterkim, oświetlanym, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EJ	dodatkowe osłony nadwozia na progu bez nadkola
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q6	Uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów z aluminium
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KB	Rozróżnienie klas samochodu -130-
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
CD-Rom/DVD/karta SD	7QL	Nośnik danych dla Europy Wschodniej, zintegrowany
System nawigacji	7UC	System nawigacji "RNS315" (zintegrowany nośnik danych)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu

Cecha		Nazwa
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IM	Reflektor z lampą wyładowczą ze światłem kierowanym
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgienne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgienne
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZI	Wewnętrzna instalacja do telefonu UHV bez uchwytu
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C16	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D60	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/162 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln.podstawowy: T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Usługi online	EL0	bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa

Cecha		Nazwa
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wytłumienie, podwozie z przodu	G08	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H03	Opony 235/40 R18 95W (warstwa polimerowa)
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L94	Zawieszenie 94 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N3A	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PJD	Obręcze ze stopu metali lekkich "Lisboa"8J x 18
	PJW	Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe
	PLA	Pakiet "Czujnik deszczu"
	PNB	System nawigacji satelitarnej "RNS 315"
	PXF	Reflektory Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RGY	System Radiowy "RCD 310" z MP3 i 8 głośnikami dla systemu nawigacji satelitarnej RNS 315
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Silnik podstawowy	TA9	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.J
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koła	V14	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
	W28	Wersja specjalna Perfectline R-Style
	WIE	Pakiet "R-Line" Exterieur