

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ1MZ2R044764
model	Leon Sport LE
Data produkcji	23.10.2001
Rok modelowy	2002
typ handlowy	1M1566
Kod silnika	ARL
Kod przekładni	EFF
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	KJ
kolor dachu	L1
kolor zewnętrzny / numer koloru	L1 / S7N

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BB	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CK	Rozróżnienie klas samochodu -1M0-
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F9	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Norma emisji spalin	0GE	Norma emisji spalin, EU3
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0PU	Zestaw napisów "TDI" (czerwone PD)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SK	Naklejki/tabliczki w języku włoskim

Cecha		Nazwa
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VG	Książka samochodu w języku włoskim
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy hamulcowe	1AJ	Regulacja poślizgu napędu (ABS/ASR/EDS) z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D3	Instalacja ze wzmocnioną chłodnicą
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JE	Amortyzator tył, sport
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LE	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N6	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B3	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas (pokrywa przednia, osłona i ściana grodziowa)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Oslona aerodynamiczna	2D1	Oslona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G8	Moduł króćca wlewu 2 bez wkładu
Zderzak	2JC	Zderzak Komfort
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
kierownice	2PX	Sportowa kierownica skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Bez wersji na złe nawierzchnie/wersji sportowej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach

Cecha		Nazwa
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YQ	schowki w drzwiach bez mat
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZM	Trójpunktowe autom.tylne zewnętrzne pasy bezp.
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Dodatkowa osłona tunelu	4J1	schowek w tunelu, przedłużenie konsoli środkowej
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L2	lustro wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
uchwyt kubka	4M5	uchwyt kubka
Tablica przyrządów	4N1	DESKA ROZDZIELCZA wysielana
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
Materiały trudnozapalne	4Q1	Materiały trudnozapalne
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QU	trójp.autom.pasy bezp.z przodu z napinaczami (elektr.) i ustawianiem wysokości
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SC	lewe lustro Make-up z osłoną
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TC	prawe lustro Make-up z osłoną.
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U3	siatka na oparciu prawego siedzenia
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schowek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Oslona słupka dachu/wewnętrzna belka dachu	4XF	osłona słupka dachu na zewnątrz, wersja 2
Wykładzina bagażnika	5A2	komfortowa osłona bagażnika
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E2	nakładka na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J5	tylny spoiler w kolorze nadwozia (wersja 2)

Cecha		Nazwa
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Uchwyty na ramie dachu	5N6	składane uchwyty na ramie dachu, tłumione
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Blokada tylnego siedzenia	6QA	Blokada tylnego siedzenia
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A1	przygotowanie do zmieniaacza płyt CD
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E3	podgrz. świec żarowych
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E2	odbiór radiowy FM/AM
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
przyłącze słuchawek z tyłu	8MA	bez przyłącza słuchawek z tyłu
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
tylna szyba, podgrzewana	8P1	tylna szyba, podgrzewana
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QE	klucz do zamków otw. pilotem

Cecha		Nazwa
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S2	1 światło do czyt.z przodu, 2 światła do czyt.z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgienne
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Radiodbiorniki	8YE	Radio, klasa Komfort
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GB	Ośw.wnętrza., opóźnienie wył. i przeł.stykowe w drzwiach
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyświetlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0J	Zestaw elementów, wersja dla samochodów we Włoszech, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B14	Kraj kontroli typu Włochy (San Marino, Watykan)
Uzupełnienia ABE	C13	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
	C4P	
Specyfikacja silnika	D3A	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/110 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T20
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G99	Amortyzator przód
opony	H6U	Opony 205/55 R16 91W
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L44	Zawieszenie 44 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N2C	Obicia siedzeń z materiału
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG2	Nie można aktywować WIV
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Silnik podstawowy	T20	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.R
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki