

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8P3AA135971
model	Audi S3 Sportback qu. 2,0 A3
Data produkcji	02.03.2010
Rok modelowy	2010
typ handlowy	8PAS39
Kod silnika	CDLA
Kod przekładni	KZV
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	ZM
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BE	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HC	Rozróżnienie klas samochodu -8P0-
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LF	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla Szwajcarii
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A5	Układ paliwowy silnika benzynowego (FSI)
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JU	Zderzak standardowy
Obsługa zbiornika paliwa	2LC	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (współwytłaczanie)
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UC	Wersja sportowa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Rama zabezpieczająca (pałąk zabezp.w razie dachow.)	2Y0	Bez ramy zabezpieczającej
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówków	3K3	z systemem zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Przednie prawe siedzenie	3SG	przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TG	przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y6	osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GP	przednia szyba, atermiczna z kolorowym paskiem i okienkiem z numerem nadwozia
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TL	aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F3	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FC	obudowa lusterka zewnętrznego z aluminium
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach

Cecha		Nazwa
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Srat/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PE	Klasa grupy platformy 5
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N1	możliwość przerywanej pracy wycieraczek
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U1	WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B13	Kraj kontroli typu Szwajcaria
Uzupełnienia ABE	C29	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

Cecha		Nazwa
Specyfikacja silnika	D3Q	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /195 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TA2
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F18	Obręcze ze stopów lekkich 7,5J x 18
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FN0	Wersja " S "
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
Wytłumienie, podwozie z przodu	G12	Amortyzator przód
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	HM4	Opony 225/40 R18 92Y xl
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L26	Zawieszenie 26 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7U	Obicia siedzeń z alcantary i PerlNappa
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PNB	
	PU7	
	PZA	
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ5	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TA2	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06F.D
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UB5	Amortyzator tył, wersja sportowa
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
	WKC	Swiss Pro Line
	YBE	