

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZF46HA067071 |
| model | Audi A4 Av. qu. 2,0 TDI A4 |
| Data produkcji | 10.09.2016 |
| Rok modelowy | 2017 |
| typ handlowy | 8W5CFY |
| Kod silnika | DETA |
| Kod przekładni | SKE |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | YM |
| kolor dachu | A2 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | A2 / Y9B |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Struktura oferty | 04C | Design |
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Układy paliwowe | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JJ | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M2 | Zbiorniki paliwa |
| zestaw napisów | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Jakość paliwa | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YL | Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Zaczepek do holowania | 1D4 | Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LC | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Osłona aerodynamiczna | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu |
| Charisma | 2H9 | Drive select |
| Zderzaki | 2K7 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NT | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane (trzyczęściowe) ze środkowym podłokietnikiem |
| Tylne zagłówki | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S1 | reling dachowy, srebrny |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| zabezpieczenie dzieci | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Wykładzina bagażnika | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2) |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| osłony przeciwsłoneczne | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera |
| zagłówki | 5ZF | Przednie zagłówki |
| Środkowy podłokietnik | 6E1 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F8 | Emblematy |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6IO | Bez asystenta kontroli pasa ruchu |
| Układ skracania drogi hamowania | 6K8 | pre sense city bez pre care |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HC | Wersja wykończenia skórą 2 |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA- |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| przegroda przeciwwirowa | 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej |
| Wkładki | 7TL | Aplikacje dekoracyjne |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył) |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y1 | asystent zmiany pasa |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Asystent świateł | 8G4 | Matrix-Beam |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T9 | Speed-Limiter bez GRA i bez ACC |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Alternatory | 9G3 | Alternator 120-180 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JD | wersja dla palących, popieln. z przodu |
| Nawiew na kark | 9K0 | Bez nawiewu na kark |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Telefon Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A60 | Kategoria 0 |
| Opcje wyposażenia | A9E | wyposażenie Ambiente |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C59 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Gwarancja rozszerzona | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej |
| Usługi online | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Umowa konserwacji | EW0 | Bez umowy konserwacji |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC1 | Z indywidualnym montażem |
| Dodatkowy zbiornik SCR | FK1 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l) |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH |
| Grupa krajów | FU0 | Grupa krajów A |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła |
| most tylny | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa |
| Czynności dot. faceliftingu | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu |
| opony | H7U | Opony 245/40 R18 93Y |
| Radioodbiorniki | I8H | Radio High (Gen2) |
| Pakiet connect 1 | IT3 | Z pakietem connect 3 |
| Pakiet Connect | IU0 | Bez pakietu connect |
| Pakiet Connect Plus | IV0 | Bez connect Plus |
| Pakiet connect 4 | IW0 | Bez eCall / bCall |
| Rodzaj silnika | IX2 | silnik wysokopreżny |
| akumulatory | J1N | Akumulator 420 A (75 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N7U | Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PCM | Driver assistance package, city assistance package incl. Audi pre sense plus |
| | PGC | Komfortowy klucz z otwieraniem bagażnika sterowanym czujnikiem z klapa bagażnika otw. i zamykana elektrycznie |
| | PNQ | MMI Navigation plus with MMI touch |
| | PNQ | MMI® Navigation plus z MMI® touch |
| | PQD | "S line" exterior package |
| | PQG | Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. Audi Sport 5-ramienne podwójne, rozmiar 8 J x 18 z oponami 245/40 R 18 |
| | PXC | Audi Matrix LED headlamps |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| Wskazanie terminu przeglądu | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie) |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Silnik podstawowy | TD1 | 4-cyl. silnik wysokopreżny 2,0 l 04L.C |
| Koła | U34 | Obrecze ze stopów lekkich 8J x 18 |
| Zestawy wskaźników | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H |
| Hamulec postojowy | UH1 | Hamulec postojowy |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |

| Cecha | | Nazwa |
|------------------------|-----|--------------------------------------|
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Zespół pedałów | VF0 | Zespół pedałów 'standard' |
| Układ ochrony pieszych | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony |
| Listwy progowe | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi |
| Szyby bok i tył | VW6 | Szyby bok i tył |
| | WVI | Technology selection |
| | YBS | Control code 8 |
| | YJH | Without adapter |