



# identyfikacja pojazdu

Wyniki FI w ramach katalogów sa propozycjami, których prawidlowosc i logicznosc nalezy sprawdzic.

Nr nadwozia: VF3CA9HP0DT161175  
model: 208

## Wyposazenie

ABS	ABS
AKUMULATOR	L3 760 VRLA2 EN AGM
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ALTERNATOR	ALTERNATOR ISTT5
ANIMACJA SAMOPRZYLEPNA WEWN.-ZEWN.	BEZ
ANTENA	ANTENA W DACHU KRÓTKA
ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
AUDIADIAGNOSTYKA EOBD	AUDIADIAGNOST. ""EOBD"" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI	BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
CZYNNIK CHŁODNICZY	BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
DANE TECHNICZNE PÓŁOSI NAPEŁDOWEJ	NORMALNY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU
DEFINICJA DO USTALENIA	GAMA PIERWOTNA
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO	1 ZŁĄCZE JACK + USB
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY	GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE BICORN
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI	Z SYSTEMEM ESP
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB	DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE)	TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
FELGA/OPONA/ WYMIARY	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
FILTR CZĄSTEK (FAP)	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
FILTR POWIETRZA	FILTROWANIE STANDARD DOLOT POWIETRZA STANDARD
FILTR ZBIORNIKA	BEZ FILTRA ZBIORN.

<b>FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEWN.</b>	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
<b>GŁOŚNIK</b>	4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
<b>GNAZDO GŁOŚNIKOWO- SŁUCHAWKOWE RADIA</b>	GNAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
<b>HAK HOLOWNICZY</b>	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
<b>HAMOWANIE AUTOMATYCZNE</b>	BEZ AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA W RAZIE GROŻBY ZDERZENIA (FARC)
<b>HAMULEC TYP</b>	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
<b>KATALIZATOR</b>	2-SKŁADNIKOWY FILTR MNIEJ NIŻ 50 PPM 30 GR
<b>KĄT KIEROWNICY</b>	Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
<b>KIEROWNICA</b>	KIER SKÓRA
<b>KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)</b>	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
<b>KOŁA ZAMONTOWANE</b>	KOŁO 6 CALI
<b>KOŁO (TYP)</b>	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
<b>KOŁO STYLIZOWANE</b>	FELGA ALU 16" NIE DIAMENTOWANA HEPHAIS
<b>KOŁO ZAPASOWE</b>	KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPOŃA STANDARD
<b>KOŁPAK (STYL)</b>	BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
<b>KOŁYSKA</b>	BELKA SILNIKA STALOWA
<b>KONTROLA PRĘDKOŚCI</b>	BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
<b>LAMPKA SUFITOWA</b>	ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
<b>LAMPKI KONTROLNE (TYP)</b>	KONTROLKI WZROKOWE + DŹWIĘKOWA PASA PRZEDNIEGO
<b>LAMPY SYGNALIZACYJNE</b>	PODŚWIETLANE LOGO
<b>LINIA PRODUKTU</b>	208
<b>LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA</b>	KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE Z OŚWIETLENIE
<b>LUSTERKO WSTECZNE ZEWN. (PODGRZEWANE)</b>	LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
<b>LUSTERKO WSTECZNE ZEWN. WYGLĄD</b>	LUSTERKO ZEWN BŁYSZCZĄCE + NOGA LUSTERKA BARWIONA W MASIE
<b>LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)</b>	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
<b>LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY</b>	LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
<b>LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA</b>	LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
<b>ŁADOWNOŚĆ</b>	ŁADOWNOŚĆ 815 KG
<b>MATA GRZEJNA</b>	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
<b>MODUŁ ELEKTRONICZNY DODATKOWY</b>	BEZ DODATKOWEGO MODUŁU ELEKTRONICZNEGO
<b>MODUŁ TELEMATYKI</b>	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
<b>MONOGRAM</b>	EHDI
<b>MONOGRAM DODATKOWY, INNE</b>	BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
<b>MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO</b>	MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
<b>MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY</b>	NAPRAW STANDARD
<b>NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)</b>	PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA

<b>NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA</b>	PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL RÓWNOLEGLA
<b>NAKLADKA NA DYWANIK</b>	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
<b>NAKLADKA OZDOBNA SZYBY</b>	MASKOWNICA SZYBY CHROM
<b>NAKRĘTKI PRZECIWKRADZIEŻOWE</b>	BEZ ŚRUB PRZECIWKR
<b>OBWÓD PALIWA</b>	OBWÓD PALIOWY PROSTY
<b>ODBIORNIK RADIOWY</b>	ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
<b>OD STRONY JEZDNI</b>	RUCH PRAWOSTRONNY
<b>ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH</b>	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
<b>ODZYSK OPARÓW BENZYNY</b>	BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
<b>OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)</b>	OPONA 195/55 R16 87H NIE WZMOCNIONA
<b>OKNO ZMIANY</b>	3 OKNO 2013/PRZED 3 OKNEM 2015
<b>OKNO ZMIANY</b>	1. OKNO 2013 / PRZED 1. OKNEM 2015
<b>OKNO ZMIANY</b>	TRZECI KWARTAŁ 2012 / PRZED TRZECIM KWARTAŁEM 2014
<b>OPAKOWANIE RADIA</b>	ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
<b>OPONY (JAKOŚĆ)</b>	OPONY O BARDZO MAŁYM OPORZE TOCZENIA
<b>OPONY (MARKA)</b>	OGUMIENIE MICHELIN
<b>OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA</b>	ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
<b>OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)</b>	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
<b>OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA</b>	OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
<b>OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY</b>	UCHWYT KUBKA Z PRZODU
<b>OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY</b>	KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
<b>OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA</b>	OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
<b>OŚWIETLENIE SCHOWKA</b>	OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
<b>OŚWIETLENIE SPECJALNE</b>	WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
<b>OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ</b>	Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
<b>PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA"</b>	PAKIET 20
<b>PAKIET WYPOSAŻENIA</b>	BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
<b>PALIWO</b>	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
<b>PALIWO (TYP)</b>	PALIWO TYPU DIESEL
<b>PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI</b>	ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
<b>PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY</b>	PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
<b>PAS PRZEDNI</b>	PANEL PRZEDNI COFNIĘTY PLASTIKOWY
<b>PŁYTKA ZNAMIONOWA</b>	TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
<b>PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY</b>	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
<b>PODGRZEWACZ KABINY</b>	Z PODGRZEWACZ KABINY
<b>PODŁOGA TYLNA TOWAROWA</b>	BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ

<b>PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO</b>	MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
<b>PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY</b>	PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
<b>PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA</b>	PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
<b>PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ</b>	BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
<b>PODNOŻEK</b>	BEZ PODNOŻKA
<b>PODSTAWA PEDAŁU (TYP)</b>	ZESP.PEDAŁÓW STAND.
<b>PODSTAWA SILNIKA FABRYCZNA</b>	BAZOWY SILNIK DV6DTEd
<b>PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA</b>	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA</b>	ZBIORNIK PALIWA 50 LITRÓW
<b>POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA</b>	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
<b>POPIELNICZKA</b>	BEZ POPIELNICZKI
<b>POPRAWA PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH</b>	Z POPRAWIENIEM PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH
<b>PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA</b>	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
<b>PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA</b>	BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
<b>PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE</b>	PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X59
<b>PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA</b>	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
<b>REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY</b>	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
<b>REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA)</b>	REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
<b>REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY</b>	REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE STAŁE
<b>REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA</b>	REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE ODCHYL TRZYMANIE BOCZNE STAŁE
<b>REGULATOR SZYBKOŚCI</b>	REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
<b>ROZRUSZNIK</b>	ROZRUSZNIK KLASA 6
<b>ROZSTAW KÓŁ PRZEDNICH</b>	ROZSTAW ""VA41""/FILTRWANIE VIN OBOWIĄZKOWE
<b>SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA</b>	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
<b>SCHOWEK PODRĘCZNY - KLIMATYZACJA - OGRZEWANIE</b>	SCHOWEK PASAŻERA SCHŁADZANY
<b>SCHOWKI (INNE)</b>	SCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W OPARCIACH
<b>SIEDZENIE TYLNE</b>	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
<b>SILNIK (CHŁODZENIE)</b>	CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
<b>SILNIK (TYP)</b>	SILNIK TYPU DV
<b>SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)</b>	SKRZYNIA MECHA BE4 L
<b>SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)</b>	SKRZYNIA MECHA BE4T
<b>SPRZĘGŁO</b>	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
<b>STABILIZATOR PRZEDNI</b>	DRAŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5

<b>STEROWANIE AUTORADIA</b>	STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
<b>STEROWANIE RYGLOWANIEM</b>	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
<b>STOP AND START</b>	STOP & START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
<b>STOPNIOWANIE BIEGÓW</b>	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
<b>STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)</b>	KIEROWNICA PO LEWEJ
<b>SYGNAŁ DŹWIĘKOWY</b>	KLAKSON STANDARDOWY
<b>SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY</b>	RECYRKULACJA SPALIN ""EGR"" + WYMIENNIK
<b>SYSTEM NAWIGACJI</b>	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
<b>SZYBA (TYP)</b>	PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
<b>SZYBA (WYGLĄD)</b>	SZYBA LEKKO BARW.
<b>SZYBA DACHU</b>	BEZ SZYBY W DACHU
<b>SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA</b>	PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
<b>ŚWIATŁA COFANIA</b>	Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
<b>ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE</b>	LAMPKA PUNKTOWA
<b>TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)</b>	ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ
<b>TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU</b>	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
<b>TOCZENIE SIĘ</b>	SZEROKIEJ DROGI
<b>TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY</b>	BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
<b>TUNER RADIOWY</b>	BEZ TUNER RADIO
<b>TYLNY SPOJLER</b>	MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
<b>TYP STEROWANIA</b>	1 PRZYCISK WAHLIWY
<b>UKŁAD JEZDNY</b>	ZAWIESZENIE - CHARAKTERYSTYKA TŁUMIENIA 3
<b>UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE</b>	MOC 68 AMPERÓW
<b>UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)</b>	MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
<b>UKŁAD WYTWARZANIA ZIMNA (SPRĘŻARKA)</b>	SPRĘŻARKA O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI ZEWN Z SPRĘŻGŁEM
<b>URZĄDZENIE DODATKOWE PODCIŚNIENIA</b>	BEZ URZĄDZ DODATKOW PODCIŚNIENIA
<b>USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)</b>	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
<b>USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA</b>	USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
<b>WARIANT SKOJARZONY HAMULCE</b>	ESP TEVES MK100E
<b>WARIANT SKOJARZONY WTRYSK</b>	SYSTEM WTRYSKU BOSCH
<b>WARIANT ZWIĄZANY Z KONCEPCJĄ</b>	EUROPA
<b>WENTYLATOR</b>	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPNI.
<b>WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD)</b>	WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM

<b>WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE</b>	LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
<b>WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ</b>	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
<b>WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU</b>	BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
<b>WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO</b>	BEZ WSPORNIKA KOŁA ZAPASOWEGO
<b>WYCIERACZKA PRZEDNIA</b>	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
<b>WYCIERACZKA REFLEKTORA</b>	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
<b>WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE)</b>	WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
<b>WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA</b>	IZOL DŹWIĘK
<b>WYKRYWANIE PRZESZKODY</b>	BEZ CZUJNIKA PRZEPLYWU
<b>WYMIAR PRZEDNIEJ TARCZY</b>	TARCZA PRZEDNIA ŚREDNICA 266 GRUBOŚĆ 22
<b>WYMIAR TYLNEGO HAMULCA</b>	TARCZA TYLNA ŚREDNICA 249 GRUBOŚĆ 9
<b>WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA</b>	BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
<b>WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ</b>	LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA SATYNOWANY CHROM
<b>WYŚWIETLACZ</b>	EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
<b>WZMACNIACZ KOREKTORA</b>	BEZ AMPLITUNERA
<b>ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH</b>	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
<b>ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA</b>	OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
<b>ZAGŁÓWEK PRZEDNI</b>	ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
<b>ZAGŁÓWEK TYLNY</b>	ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
<b>ZASILANIE</b>	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
<b>ZASŁONA BAGAŻNIKA</b>	PÓŁKA
<b>ZAWIESZENIE</b>	ZAW NORMALNE
<b>ZBIORNIK DODATKOWY</b>	ZE ZBIORN. DODATK.
<b>ZBIORNIK GAZU LPG</b>	ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
<b>ZDERZAKI</b>	KRATKA PRZEDNIA MANATHAN +LISTWA CHROM
<b>ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)</b>	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
<b>ZESTAW TELEFONICZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY</b>	Z ZESTAWEM TELEFONICZ. GŁOŚNOMÓW.
<b>ZESTAWY KLUCZY</b>	1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
<b>ZEWNĘTRZNA WYKŁADZINA DACHU</b>	BEZ TAPICERKI ZEWN DACHU
<b>ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE</b>	RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
<b>ZWROTNICA KOŁA</b>	CZOP KOŁA ŚR. 72