

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ16ZGM002891
model	Jetta JE
Data produkcji	07.07.2015
Rok modelowy	2016
typ handlowy	1634KZ
Kod silnika	CZCA
Kod przekładni	RDM
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	JM
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AG	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BG	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FL	Przebieg produkcji, Meksyk
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0PP	Zestaw napisów "BlueMotion"
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KX	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownicy	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwytłaczanie)
Specjalne naklejki / tabliczki	2SB	Naklejki/tabliczki, polskie, estońsko- łotewskie, litewskie, słoweńskie
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3KB	niedzielone siedz.tylnej kanapy, oparcie dzielone składane, ze środkowym podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
wykładziny podłogi	3MJ	standardowa wykładzina podłogowa
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Przednie prawe siedzenie	3SG	przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
Przednie lewe siedzenie	3TG	przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W4	standardowe wytłumienie
schowki w przednich drzwiach	3YR	schowki w drzwiach z matami
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N3	tablica przyrządów Komfort
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P1	Tylny moduł podłogi, wersja 2
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z8	pokrywa podręcznego schowka, z oświetleniem (bez cylinderka zamka)
listwy ozdobne	4ZG	listwy ozdobne chromowane
Wykładzina bagażnika	5A7	komfortowe wykończenie bagażnika z klapą serwisową / pokrywą serwisową
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MT	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XU	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlane, wyjmowane, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
osłona chłodnicy	6KE	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PE	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XG	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.ustawiane/ogrzewane

Cecha		Nazwa
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AS	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KK	Rozróżnienie klas samochodu -160-
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
CD-Rom/DVD/karta SD	7RE	Karta SD (Europa)
System nawigacji	7UP	System nawigacji MIB2 Standard PQ (UE/pozostałe kraje świata)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IM	Reflektor z lampą wyładowczą ze światłem kierowanym
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S1	Oświetlenie do czytania z przodu
Tylne lampy zespolone	8SB	Tylna lampa zespolona z ciemnym kloszem
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatron z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Telefon / Telematik	9IE	Instalacja do telefonu komórkowego z WLAN (złącze BT)
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A61	Kategoria 1
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Wersja samochodu specyficzna dla danego rynku	AW1	Wersja (high)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C18	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D33	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1
Specyfikacja silnika	D33	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA3	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM8	Wersja
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Wytlumienie, podwozie z przodu	G57	Amortyzator przód
Czynności dot. faceliftingu opony	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
	HX3	Opony 205/55 R16 91V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przesłona	KN0	Bez osłony
Przycisk awaryjny	KP2	Z dodatkowym przełącznikiem
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2Y	Obicia siedzeń z materiału/skóry ekologicznej
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PH2	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną "Climatronic"
	PLA	Pakiet "Czujnik deszczu"

Cecha		Nazwa
	PRC	System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
	PU3	Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic
	PXH	Reflektory bi-ksenonowe z funkcją dynamicznego doświetlenia zakrętów
Napis z nazwą handlową	QD3	Napis z nazwą handlową
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wnętrza)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SY8	Sterowanie rabatem
Silnik podstawowy	TL1	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Koła	V21	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2 x 16
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W55	Pakiet "Business"
	WD3	Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back(Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza czujnikiem przechy ^a
	WDA	System "Park Pilot" - czujniki parkowania z przodu i z ty ^a z akustycznym sygna ^a em ostrzegawczym
	WW1	Pakiet "Zimowy"
	YOW	Car-Net
	ZRC	System radiowy "Composition Media"