

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF26KN052374
model	Audi A6 Av. qu. 3,0 TDI A6
Data produkcji	20.11.2018
Rok modelowy	2019
typ handlowy	4A5CTA
Kod silnika	DDVE
Kod przekładni	SQN
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	ML
kolor dachu	2L
kolor zewnętrzny / numer koloru	2L / Z7F

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JN	Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 13
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy M-HEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YL	Kategorie wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczep do holowania	1D4	Zaczep holowniczy odchylany ręcznie
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P0	Zawieszenie standard
Zamykane śruby mocujące koło	1PR	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkrawdzieżową i układem rozpoznawania poluzowania koła
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TN	Rozróżnienie klas samochodu -4K0/4KA-
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K5	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MU	aplikacje dekoracyjne,alu
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RB	Tablica przyrządów i osłona drzwi dwuczęściowe, jedno-/wielokolorowe
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Norma emisji spalin	7CP	Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Dodatkowe opony (zimowe)	7EJ	Dodatkowe ogumienie zimowe
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką

Cecha		Nazwa
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Asystent jazdy nocnej	9R0	bez systemu "night vision"
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9E	Wyposażenie 3
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D4Z	6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 3,0 l/170 KW, V6 TDI Common-Rail Silnik podstawowy: T7V
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa

Cecha		Nazwa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK2	Z dodatkowym zbiornikiem SCR (24 l)
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez zdalnego parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez asystenta/pilota jazdy w korku/ pilot jazdy na autostradzie
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	I54	Opony 225/55 R18 102Y xl
Radioodbiorniki	I8T	Radio High Plus (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet Connect Plus	IV0	Bez connect Plus
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokopreżny
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX0	Bez asystenta jazdy w mieście / na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5W	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PGC	Comfort key incl. sensor-controlled luggage compartment release
	PNQ	MMI navigation plus with MMI touch response
	PX6	Matrix LED headlamps and LED rear comb. lamps w/ dynamic turn signal in fr/rr, w/ headlamp washer system
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL1	Szkoło przezroczyste
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW0	Bez centralnej jednostki obsługi
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL5	Dostawa z oponami seryjnymi
Silnik podstawowy	T7V	6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.N
Koła	U34	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Centralny układ elektryczny	VH2	Instalacja elektryczna samochodu 48 V
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	Y8W	Special control I/VP
	YBS	Control code 8