



identyfikacja pojazdu

Wyniki FI w ramach katalogów sa propozycjami, których prawidłowosc i logicznosc należy sprawdzić.

Nr nadwozia: VF3LB9HPAES080144
model: 308 (T9)

Wyposażenie

AKUMULATOR	AKUMULATOR L3 720 LDC (L3 720 70AH EF 720 EN)
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ALTERNATOR	ALTERNATOR KLASA 15
ANTENA	ANTENA W DACHU KRÓTKA
ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD	AUTODIAGNOST. ""EOBD""
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY	MONTAŻ BEZ PODŁ. POPRZECZ. BAGAŻN. DACH
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ	RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW. BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP.
CZYNNIK CHŁODNICZY	CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO	1 ZŁĄCZE JACK + USB
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDÓTYKOWY	BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI	Z SYSTEMEM ESP
DYWANIK NA WYKŁADZINIE	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
ETYKIETA	BEZ ETYKIETKI
FELGA/OPONA/ WYMIARY	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
FILTR CZĄSTEK (FAP)	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
FILTR ZBIORNIKA	FILTR ZBIORN. WEWN.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEWN.	LUSTERKO ZEWN. SKŁADANE RĘCZNIE KIER. + PASAŻERA
GŁOŚNIK	4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA	GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
HAK HOLOWNICZY	DEMONTOWALNY PRZEGUB POZIOMY
HAMULEC POMOCNICZY	RĘCZNY HAMULEC POMOCNICZY Z KONTROLKĄ
HAMULEC TYP	TARCZE PRZED. WENTYLOWANE/TARCZE TYŁ

HILL ASSIST	Z FUNKCJĄ HILL ASSIST
KATALIZATOR	KATALIZATOR DOLNY 50PPM
KĄT KIEROWNICY	Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
KIEROWNICA	KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KOŁA NAPĘDOWE	2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP)	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
KOŁO STYLIZOWANE	FELGA QUARTZ 16"
KOŁO ZAPASOWE	BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
KOŁPAK (STYL)	BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
KOŁYSKA	BELKA SILNIKA STALOWA
KONTROLA PRĘDKOŚCI	BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
LINIA PRODUKTU	308 (T9)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
LUSTERKO WSTECZNE ZEWN. WYGLĄD	ZEWN LUST WST W KOL NADW +PODST LUST BARW W MASIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)	ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY	ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
ŁOŻYSKO KOŁA TYLNEGO	ŁOŻYSKO KOŁA TYLNEGO STANDARD
MATA GRZEJNA	OGRZEWANE FOTELE
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO	BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
MODUŁ TELEMATYKI	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY	BSI + COM 2008
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO	MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY	NAPRAW KAPITALNA
MULTIPLEKSAŻ	ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)	PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA	PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
NAKŁADKA OZDOBNA SZYBY	MASKOWNICA BEZBARWNA SZYBY
NAKRĘTKI PRZECIWKRADZIEŻOWE	BEZ ŚRUB PRZECIWKR
ODBIORNIK RADIOWY	ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
ODCIĄŻENIE POZIOM 0	BEZ ZMNIEJSZENIA OBCIĄŻENIA
OD STRONY JEZDNI	RUCH PRAWOSTRONNY
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
OGRANICZENIE JAZDY PO WODZIE	BEZ OGRANICZENIA JAZDA PO WODZIE
OGRZEWANIE DODATKOWE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)	OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
OKŁADZINA DRZWI	TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW

OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.	DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
OKNO ZMIANY	1. OKNO 2014 / PRZED 1. OKNEM 2016
OKNO ZMIANY	3 OKNO 2013/PRZED 3 OKNEM 2015
OKNO ZMIANY	2. OKNO 2013/PRZED 2. OKNEM 2015
OKNO ZMIANY	TRZECI KWARTAŁ 2012 / PRZED TRZECIM KWARTAŁEM 2014
OKNO ZMIANY	2. OKNO 2012 / PRZED 2-GIM OKNEM 2014
OPONY (JAKOŚĆ)	ULTRA NISKA ODPORNOŚĆ NA RLT
OPONY (MARKA)	OGUMIENIE MICHELIN
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA	OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIAKĄ Z PRZODU
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ)	Z CHLAPACZEM PRZED
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA	OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
OŚWIETLENIE SPECJALNE	ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
PALIWO	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
PALIWO (TYP)	PALIWO TYPU DIESEL
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI	NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY	TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS PRZEDNI	PANEL PRZEDNI COFNIĘTY
PŁYTKA ZNAMIONOWA	TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY	Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
PODGRZEWACZ KABINY	Z PODGRZEWACZ KABINY
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA	BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO	Z PODŁOKIETNIKIEM TYLNEGO SIEDZENIA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO	PODŁOKIETN. ŚRODK.
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ	PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODSTAWA PEDAŁU (TYP)	MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
PODSTAWA SILNIKA FABRYCZNA	BAZOWY SILNIK DV6DTE
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTEŁA (DZIAŁANIE)	PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	1600 CM3
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	ZBIORNIK PALIWA 53 LITRY
POPIELNICZKA	BEZ POPIELNICZKI
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE	CP 19 X 70

PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ REFLEKTORA PRZECIWMGŁOWEGO
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY	REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
REGULATOR SZYBKOŚCI	REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
ROZRUSZNIK	ROZRUSZNIK KLASA 6
ROZSTAW KÓŁ PRZEDNICH	ROZSTAW ""VA61""/FILTROWANIE VIN OBOWIĄZKOWE
ROZSTAW OSI	ROZSTAW OSI 2620
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA	PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
SIEDZENIE Z FUNKCJĄ MASOWANIA	BEZ FOTEŁA MASUJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE)	CHŁODNICA 28DM2-18F1
SILNIK (TYP)	SILNIK TYPU DV
SKRAPLACZ(CHARAKTERYSTYKI)	SKRAPLACZ 19,3DM2 GRUBOŚĆ 12
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	BE4/5 O
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)	SKRZYNIA MECHA BE4T
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA	BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
SPOILER AERODYNAMICZNY PRZEDNI	ZE SPOILEREM PRZEDNIEGO ZDERZAKA
SPRZĘGŁO	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY	TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 25000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI	STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRAŻONY
STEROWANIE AUTORADIA	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
STEROWANIE RYGLOWANIEM	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW	STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
STOP AND START	BEZ STOP AND START
STOPNIOWANIE BIEGÓW	SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	KLAKSON STANDARDOWY
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY	RECYRKULACJA SPALIN ""EGR"" + WYMIENNIK CIEPŁA
SYSTEM NAWIGACJI	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
SZYBA (TYP)	PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
SZYBA (WYGLĄD)	SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA BOCZNA TYP	SZYBA BOCZNA HARTOWANA
SZYBA DACHU	BEZ SZYBY W DACHU

SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ)	PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
ŚWIATŁA COFANIA	Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA + LAMPKA SUFITOWA TYLNA
TABLICA REJESTRACYJNA	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)	ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
TOCZENIE SIĘ	SZEROKIEJ DROGI
TUNER RADIOWY	MONO TUNER RADIO
TYP OBSŁUGI	PRZEGLĄD NORMALNY
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE)	KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
URZĄDZENIE DODATKOWE PODCIŚNIENIA	BEZ URZĄDZ DODATKOW PODCIŚNIENIA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA	USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
WAHACZ ZAWIESZENIA	WAHACZ ZAWIESZENIA BLASZANY
WAHANIA MOCY (SILNIK)	68 KW - 230 NM
WAŁEK WYRÓWNOWAŻAJĄCY SILNIKA	BEZ WAŁKA WYRÓWNOWAŻAJĄCEGO SILNIK
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE	BAZOWY
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK	SYSTEM WTRYSKU BOSCH
WARIANT ZWIĄZANY Z KONCEPCJĄ	EUROPA
WENTYLATOR	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE	LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO	BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU	WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
WYCIERACZKA PRZEDNIA	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYCIERACZKA TYLNA	Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA	WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA	WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA	BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
WYKRYWANIE PRZESZKODY	RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
WYMIAR PRZEDNIEJ TARCZY	TARCZA PRZEDNIA ŚREDNICA 266 GRUBOŚĆ 22
WYMIAR TYLNEGO HAMULCA	TARCZE TYLNE ŚREDNICA 249 GRUBOŚĆ 10
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA	ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY

WYŚWIETLACZ	EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
WZMACNIACZ KOREKTORA	BEZ AMPLITUNERA
ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE	BEZ ZAMEK POKR. SILN.
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA	BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA	BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ZACZEPY WEWNĘTRZNE	Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZAPALNICZKA	BEZ ZAPALNICZKI
ZASILANIE	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
ZASŁONA BAGAŻNIKA	PÓŁKA
ZASŁONY BOCZNE	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
ZAWIESZENIE	ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY)	ZAWIESZENIE METALOWE
ZAWIESZENIE TYLNE (TYP)	POPRZECZKA ODKSZTAŁCALNA
ZBIORNIK GAZU LPG	ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
ZDERZAKI	ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
ZDERZENIA BOCZNE	DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY)	BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZESTAW TELEFONICZNY GŁOŚNOMÓWIĄCY	Z ZESTAWEM TELEFONICZNYM GŁOŚNOMÓW.
ZESTAWY KLUCZY	1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY)	BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE	RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ZWIĘKSZONY ROZSTAW TYLNYCH KÓŁ	ROZSTAW KÓŁ POSZERZONY RG80
ZWIS TYLNY	ZWIS TYLNY 506 MM
ZWROTNIKA KOŁA	CZOP KOŁA ŚREDNICA 80
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW	ŻARÓWKA HALOGENOWA