

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8E63A363352 |
| model | Audi A4 qu. 3,0 A4 |
| Data produkcji | 07.04.2003 |
| Rok modelowy | 2003 |
| typ handlowy | 8E20F9 |
| Kod silnika | ASN |
| Kod przekładni | GBD |
| numer napędu osiowego | 6S |
| Wyposazenie | QE |
| kolor dachu | F5 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | F5 / X7Z |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | OCS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów |
| Norma emisji spalin | 0GG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BV | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczep do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wersja tylnych hamulców | 1KP | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LT | Przednie hamulce tarczowe |
| kierownice | 1ML | Sportowa kierownica skórzana |
| Układ kierowniczy | 1N1 | Układ wspomagania kierowania |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VH | Części wbudowane dla 6-cyl.silnika |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów | 1WH | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm |
| Rodzaj napędu | 1X1 | napęd na cztery koła |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś | 1YF | Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5 |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Zderzaki | 2K1 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T0 | Bez 2-DIN |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Tylne zagłówki | 3Q6 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X1 | urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przesiwłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyby z wyłącznikiem komfort |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy |
| listwy ozdobne | 4ZB | listwy ozdobne chrom |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoilerera |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia ochronna lakieru podczas transportu |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Wkładki | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane |
| Środkowy podłokietnik | 6E7 | Środkowy podłokietnik przód |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M4 | system do zabezpieczania ładunku |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R2 | mieszek dźwigni biegów skórzany |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Listwy progowe | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| System nawigacji | 7Q9 | system nawigacji |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QB | CD-Rom (Niemcy) |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Alternatory | 8GR | Alternator 150 A |
| Reflektor główny | 8JG | reflektory ksenonowe, ruch prawostronny |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Montaż głośników | 8RY | głośnik z syst.dźwiękowym Bose |
| układ utrzymywania prędkości | 8T1 | tempomat |
| tylne światło przeciwmgielne | 8TC | tylne światło przeciwmgielne. |
| Radiodbiorniki | 8UD | Radio "Concert" |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat | 9B0 | bez systemu Telepass |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Tachograf / dziennik podróży | 9NX | Bez elektronicznego dziennika podróży |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q4 | wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane |
| Telefon / Telematik | 9ZF | instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C06 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | CL6 | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 17 9-ramienne, ET 43 |
| Specyfikacja silnika | D2H | 6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l/162 KW (30V) V6 Silnik podstawowy: T15 |
| Wersja specjalna | E4J | "S line" |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0L | ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła |
| opony | H8A | Opony 235/45 R17 93Y |
| akumulatory | J0L | Akumulator 340A (70 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzik | N2L | Obicia siedzeń z materiału ?Speed? boczne części ze skóry |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| | PKH | luggage compartment package |
| | PNH | navigation system (BNS 4.1) |
| | PSV | seat heating for front seats |
| | PT5 | preparation for mobile phone with hands-free operation, integrated into centre armrest |
| | PX1 | xenon headlights |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Pakiet oświetlenia | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | T15 | 6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06C.B (ALU) |
| Zestawy wskaźników | U2A | Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |

| Cecha | | Nazwa |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC1 | pilot do otw. garażu |
| Osłona przeciwuderzeniowa | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej |
| | WQS | S line sports package |