

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVGZZZ1TZ4W159060
model	Touran 2,0 TOU
Data produkcji	20.04.2004
Rok modelowy	2004
typ handlowy	1T1T43
Kod silnika	BKD
Kod przekładni	GYP
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	FC
kolor dachu	B4
kolor zewnętrzny / numer koloru	B4 / B9A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAF	Stabilizator przód
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	OF9	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Norma emisji spalin	OGG	Norma emisji spalin, EU4
Oś tylna	ON4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORB	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	OSA	bez specjalnych naklejek / tabliczek
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVD	Książka samochodu w języku hiszpańskim
Klasa wagowa tylnej osi	OYA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CZ	Rozróżnienie klas samochodu -1T0-
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wy tłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
kierownice	1MR	kierownica (skora)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
lodówka	1W8	Bez chłodziarki
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
System aktywnych zagłówków	3K1	z systemem zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
schowki w przednich drzwiach	3YR	schowki w drzwiach z matami
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZG	Trójp.autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. z ustawianiem wysokości
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
listwy ochronne boczne	4B2	boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane

Cecha		Nazwa
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Tylne okno uchylne	4MA	bez okna uchylnego z tyłu
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z1	podręczny schowek Standard
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Tylne siedzenia	5KP	3 siedzenia pojedyncze (1. rząd siedzeń)
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R0	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XP	Lusterko zewnętrzne, elektrycznie składane elektrycznie ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E2	odbior radiowy FM/AM
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów

Cecha		Nazwa
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgielowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgiel.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Radioodbiorniki	8YL	Radio z CD
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Lampka kontrolna AG	9FB	Lampka kontrolna AG'
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M5	Dogrzewacz
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyswietlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8G	wyposażenie sportowe-komfortowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0J	Zestaw elementów, wersja dla samochodów we Włoszech, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BA4	Grupy krajów Europa Południowa E, P, I
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CM6	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2j x 16
Specyfikacja silnika	D3X	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/103KW 16V (TDI) z pompowtryskiwaczami Silnik podstawowy: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Wytłumienie, podwozie z przodu	G26	Amortyzator przód
opony	H7X	Opony 205/55 R16 94V xl
akumulatory	J1D	Akumulator 380 A (72 Ah)
Kształty nadwozia	K8P	MPV
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L64	Zawieszenie 64 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0Y	Obicia siedzeń z tkaniny
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
	PH2	air conditioning system "Climatronic"

Cecha		Nazwa
	PJ1	"Imola" 4 alloy wheels 6 1/2J x 16 tires 205/55 R 16
	PL3	leather steering wheel (4-spoke)
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL3	szkło atermiczne (zielone)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T9G	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03G.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa