

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBLE7NP2J7539371
model	Superb Combi SUP
Data produkcji	19.10.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	3V54UX
Kod silnika	CJXA
Kod przekładni	SYP
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	LA
kolor dachu	9P
kolor zewnętrzny / numer koloru	9P / F9E

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	0B5	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczep do holowania	1D4	Zaczep holowniczy odchylany ręcznie
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KZ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JV	zderzak w kolorze nadwozia
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZD	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D6	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Oslony drzwi i oslony boczne	3LC	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S9	Reling dachowy
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytlumienie hałasu wnętrza
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów

Cecha		Nazwa
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V1	ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MC	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T5	Oświetl.wnętrza w przes.na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu

Cecha		Nazwa
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y9	Asystent martwego pola widzenia (BSD) plus asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZU	Rozróżnienie klas samochodu -3V0-
Chłodzenie silnika	8D5	Kraj nie o gorącym klimacie plus dod.chłodziła płynu
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G3	Przysyłanie stałe światła drogowe
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IP	Reflektor z lampą wyładowczą ze zmiennym rozdziałem świateł
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
oświetlenie do czytania	8S5	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TD	Lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach i światła odbłaskowe w tylnych drzwiach
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WX	Mirror Link plus Wireless RSE 'App'
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy

Cecha		Nazwa
Telefon / Telematik	9ZC	Telefon Komfort z zewnętrzną anteną i (rSAP)
Kategorie opon	A65	Kategoria 5
Opcje wyposażenia	A8D	wyposażenie luksusowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B13	Kraj kontroli typu Szwajcaria
Uzupełnienia ABE	C44	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C7M	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19
Specyfikacja silnika	DF5	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/206 kW TFSI, jednorodna Silnik podstawowy: TT6/TA2
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	HI9	Opony 235/40 R19 96W
Radiodbiorniki	I8J	Radio High (generacja 2 GP)
Uchwyt	IA1	Z uchwytem
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L18	Zawieszenie 18 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N1B	tapicerka siedzeń w skórze
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PFB	Sports suspension
	PFB	Zawieszenie sportowe
	PFD	"DRIVING MODE SELECT"

Cecha		Nazwa
	PFD	DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy z personalizacją (3 kluczyki)
	PH0	Elektrycznie sterowane panoramiczne oknodachowe
	PH0	Panoramic electric roof PSD
	PHC	Upholstery - leather with ventilated front seats
	PHC	Wentylowane fotele przednie
	PJV	Obręcze kół ze stopów lekkich TRINITY czarne polerowane 8jx19" ET44 z oponami 235/40 R19
	PKY	Dziwiękochronne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
	PLD	Small leather package (3-spoke heated multifunct. leather st. wheel for radio and phone) with gearbox DSG shifting
	PLD	Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) dla DSG, z opatkami do zmiany
	PNF	"LED PACKAGE PLUS"
	PNF	Pakiet oświetlenia AMBIENTE
	PT3	Bluetooth Premium (WLAN, rSAP, LTE - gniazdo karty SIM, PHONE BOX - wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ...
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH3	Obsługa głosowa plus ICC (InCarCommunication)
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
	RA1	Funkcja SmartLink+ ze zdalnym obsługą nawigacji Columbus (aplikacja SKODA Command)
	RA3	"SOUND SYSTEM CANTON"
	RA3	SOUND SYSTEM CANTON (12 głośników, moc 610 W)
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S6G	Region
Silnik podstawowy	TT6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Zegary	UP9	Bez zegara
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	WSG	Fleet Paket Style
	YOL	Care Connect 1 year+Infotainment Online 3 years