

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUFFCFL2CN017589
model	Audi A4 qu. 2,0 A4
Data produkcji	06.12.2011
Rok modelowy	2012
typ handlowy	8K256A
Kod silnika	CAEB
Kod przekładni	NXS
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	GD
kolor dachu	T9
kolor zewnętrzny / numer koloru	T9 / Y9C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OHV	Rozróżnienie klas samochodu -8K0-
Klasa wagowa przedniej osi	OJH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLC	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Kanady
zestaw napisów	ONA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	OU0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	OVM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Strefy klimatyczne	OY4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	OYJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wersja tylnych hamulców	2EH	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K2	zderzak wzmocniony
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Zestaw dachu / dach składany	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁÓWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E4	uruchamianie tylnych drzwi/pokrywy z wnętrza sam.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokrywy	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L7	bezpieczne lustro wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.

Cecha		Nazwa
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Wkładki	5TE	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XM	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8EH	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny (wersja dla USA)
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa	
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu	
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł	
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)	(Ameryka Północna)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat	
Radiodbiorniki	8UQ	Radio Concert US	
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe	
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów	
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie	
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus	
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.	
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym	
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q7	wyświetlacz wielofunkcyjny	
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny	
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"	
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V	
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego	
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty	
Producent	A51	Audi AG	
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA	
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna	
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)	
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju	
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada	
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja	
Koła	C5G	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18	
Specyfikacja silnika	D2D	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /155 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6	
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję	
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej	
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji	
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa	
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna	
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego	
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego	
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii	
N.N.A.	FY1	Wersja 1	
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła	
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa	
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu	
opony	HM3	Opony całoroczne 245/40 R18 93H (Ameryka Płn.)	

Cecha		Nazwa
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV8	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej
Silnik podstawowy	TG6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06H.G
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	WPY	Premium package for Canada