

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TRUC1AFV1H1001141
model	Audi TTS Coupe 2,0 quattro ATT
Data produkcji	07.06.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	FV351L
Kod silnika	CYFB
Kod przekładni	RGE
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	XG
kolor dachu	E9
kolor zewnętrzny / numer koloru	E9 / Y5Q

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Specjalne kolory wyposażenia	0UJ	Specjalne kolory wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)

Cecha		Nazwa
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BQ	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E7	Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank.
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wersja przednich hamulców	1LH	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja tylnych hamulców	2EK	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H6	Drive select
Zderzaki	2K3	zderzak wzmocniony
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Ustawienie siedzenia	3PK	ustawianie siedzeń, elektryczne, dla obu przednich siedzeń
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F3	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I0	Bez asystenta kontroli pasa ruchu

Cecha		Nazwa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZC	Rozróżnienie klas samochodu -FV0/FVR-
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A53	AUDI HUNGARIA Zrt.
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA

Cecha		Nazwa
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiami CARB
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CE6	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
Specyfikacja silnika	DR8	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/215 KW TFSI Silnik podstawowy: TT6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FN0	Wersja " S "
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Aplikacje	GS3	Aplikacje
Radioodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J1U	Akumulator 450 A (95 Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Zestaw do bagażnika	KV0	Bez zestawu do bagażnika
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2R	tapicerka siedzeń w skórze
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PC2	Zaciski hamulca lakierowane w kolorze czerwonym błyszczącym
	PNY	Navigation system Plus incl. MMI for NAR
	PPS	Pakiet Black Optic
opony	Q47	Opony 255/30 R20 92Y xl
Przednie siedzenia	Q4Q	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Wskazanie terminu przeglądu	QI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe)

Cecha		Nazwa
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TT6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06K.C
Zestawy wskaźników	U5C	Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB
Panel obsługi multimedii	UJ1	Panel obsługi multimedii
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard