partslink24®

ŠKODA

identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBJJ7NE9L0060264
model	Octavia OCT
Data produkcji	02.10.2019
Rok modelowy	2020
typ handlowy	5E538D
Kod silnika	DFFA
Kod przekładni	UAW
numer napedu osiowego	7A
Wyposazenie	HA
kolor dachu	8E
kolor zewnetrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AC	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	Bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Osłony kół	1NL	Osłony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	naped przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2SB	Naklejki/tabliczki, polskie, estońsko- łotewskie, litewskie, słoweńskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W6	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZH	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D6	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Osłony drzwi i osłony boczne	3LD	Drzwi i osłona boczna
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem

Cecha		Nazwa
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QM	3 punktowy automatyczny pas bezp. z przodu
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	Bez systemu transportu długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BF	Norma emisji spalin, EU6 DG
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
szyba czołowa	4GS	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L1	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoilera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
oslony przeciwsloneczne	5XB	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
uchwyt dzwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SG	Wykładzina bagażnika, komfort
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LM	Rozróżnienie klas samochodu -5E0-
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IE	H7-reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	Klucz systemu zamykania ze zdalnym sterowaniem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne swiatło przeciwmgłowe	8TB	tylne swiatło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalacych

Cecha		Nazwa
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZV	telefonia komfort,bez złącza do anteny zewn.
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C35	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DN4	4-cyl.siln.wysokopręż.turbodoład. 2,0 l/110 kW(4V) TDI Com.-Rail; silnik podstawowy:T37/T3Y/TS1/T4P/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	HH7	Opony 205/55 R16 91V
Radioodbiorniki	I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
Masa tylnej osi	IN1	Nacisk na tylną oś, wersja 1
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chlodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony

Cecha		Nazwa
tapicerka siedzisk	N3C	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PJ0	Obrêcze kóª ze stopów lekkich ALCATRAS 6,5Jx16"
	PJB	Steel spare wheel, car jack, wheel wrench
	PJB	Zapasowe koªo stalowe peªnowymiarowe, podno«nik, klucz, bez zestawu naprawczego
	PW0	Heated front seats
	PW0	Podgrzewane fotele przednie
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE5	Pakiet schowków 3
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
zestaw chrom	QJ9	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TS1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.B
Koła	U30	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH0	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI5	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standardowy
	WPE	Ambition Amazing package
	WPE	Pakiet AMAZING dla wersji Ambition