

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8V6HA037204
model	Audi A3 Sportback 1,4 A3
Data produkcji	30.08.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	8VFBPX
Kod silnika	CUKB
Kod przekładni	SBZ
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	MI
kolor dachu	Y1
kolor zewnętrzny / numer koloru	Y1 / Y3U

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BT	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ400" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LN	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Norwegii
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VS	Książka samochodu w języku norweskim
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AP	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z elektromechanicznym wzmacniaczem siły hamowania
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SJ	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20B	Silnik elektryczny 80 kW /agregat 0EC.A (Hybrid)
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H6	Drive select
Zderzak	2JW	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FB	dach ze spoilerem
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PQ	ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń plus ustawianie pochylenia siedziska i ustawianie głębokości obu przednich siedzeń
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)

Cecha		Nazwa
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P4	Tylny moduł podłogi, wersja 5
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A8	wykładzina bagażnika (wersja 2)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spoiler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spoilera przedniego
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania	70J	Przewód do ładowania tryb 2 typ2 / E+F (10A) specyficznie dla Norwegii
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73M	Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową CEE 16A / 230V / 6h długa+prosta
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E1	Wysokowoltowy PTC
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LJ	Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC
Listwy progowe	7M9	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asyst.utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GW	Przetwornik DC/DC, 2,5 KW
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B06	Kraj kontroli typu Norwegia
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C23	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CI7	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Specyfikacja silnika	DP2	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 KW TSI, Hybrid Silnik podstawowy: TH8/T9D
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA8	3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Długość przewodu do ładowania	EH2	Długość przewodu do ładowania 7500 mm
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES3	Gniazdo ładowania AC typ 2 tryb 2-3 (UE)
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Wytłumienie, podwozie z przodu	G14	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H8K	Opony 225/45 R17 91V o zoptymalizowanym oporze toczenia
Radiodbiorniki	I8L	Radio Premium (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT1	Z pakietem connect 1
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0H	Akumulator 340 A (58 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L25	Zawieszenie 25 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N5B	Obicia siedzeń z materiału
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PCB	Audi active lane assist

Cecha		Nazwa
	PCG	adaptive cruise control (Stop&Go)z pre sense front
	PNQ	MMI Navigation plus z MMI touch½
	PU7	Auto-dimming interior rearview mirror
	PU7	Lusterko wewnętrzne przyciemniane autom.
	PX2	LED headlamps
	PX2	Reflektory LED
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ4	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Silnik podstawowy	TH8	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL4	Układ ochrony pieszych rozszerzony, proaktywny i przewidujący
	WNK	Comfort package for Norway II
	WNT	Technology package for Norway
	YEB	Launch Edition 2, Lasso Brown Design SelSelection
	YEK	