

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBAH7NP1K7037645
model	Superb SUP
Data produkcji	27.11.2018
Rok modelowy	2019
typ handlowy	3V345D
Kod silnika	DFGA
Kod przekładni	UAX
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	LA
kolor dachu	1Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	1Z / F9R

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	OB5	Rozstaw osi
Układy paliwowe	OF5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OIJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	OM4	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORF	Z elektroniczną blokadą kolumny kierownicy (ELV)
Specjalne naklejki / tabliczki	OSC	Naklejki/tabliczki w języku angielskim
dywaniki podłogowe	OTA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	OVT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q3	Masa równoważąca drgania kierownicy, XX Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JV	zderzak w kolorze nadwozia
kierownicy	2PU	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D2	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Oslony drzwi i oslony boczne	3LC	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika

Cecha		Nazwa
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X5	Z pokrowcem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V1	ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MC	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XI	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E7	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K4	Front Assist z City ANB dla ACC high
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M3	siatka w bagażniku
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci automatycznie przyciemniane, elektr.składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem

Cecha		Nazwa
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Norma emisji spalin	7CN	Norma emisji spalin, EU6 AD/E/F
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7RE	Karta SD (Europa)
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZU	Rozróżnienie klas samochodu -3V0-
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IP	Reflektor z lampą wyładowczą ze zmiennym rozdziałem świateł
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Telefon / Telematik	9IE	Instalacja do telefonu komórkowego z WLAN (złącze BT)
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TD	Lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach i światła odblaskowe w tylnych drzwiach
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Kategorie opon	A61	Kategoria 1
Opcje wyposażenia	A8D	wyposażenie luksusowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C50	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6U	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	DN4	4-cyl.siln.wysokopręż.turbodoład. 2,0 l/110 kW(4V) TDI Com.-Rail; silnik podstawowy:T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	H5C	Opony 215/55 R17 94W
Radiodbiorniki	I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
Uchwyt	IA1	Z uchwytem
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L08	Zawieszenie 08 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony

Cecha		Nazwa
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PFD	"DRIVING MODE SELECT"
	PFD	DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy z personalizacją (3 kluczyki)
	PK7	KESSEY FULL-bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)
	PKK	Pakiet SIMPLY CLEVER
	PKV	Heated windscreen
	PKV	Podgrzewana przednia szyba
	PLG	ADAPTIVE CRUISE CONTROL - aktywny tempomat do 210 km/h z ogranicznikiem prędkości
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH3	Obsługa głosowa plus ICC ( InCarCommunication )
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chrom (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TR1	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Zegary	UP1	Zegar cyfrowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ5	Zewn., USB typ A, 2x gniazdo USB
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WQ5	Pakiet Comfort dla wersji Style
	YOY	Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok