

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF30M1074499
model	Audi Q3 1,5 AQ3
Data produkcji	06.01.2021
Rok modelowy	2021
typ handlowy	F3BAZC
Kod silnika	DPCA
Kod przekładni	UPK
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	2D
kolor zewnętrzny / numer koloru	2D / X5H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AG	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BF	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0ED	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 281" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RE	Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy (ELV)
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TS	Rozróżnienie klas samochodu -F30-F3A-
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wersja tylnych hamulców	2EM	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31B	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu

Cecha		Nazwa
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KN	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F4	Boczne folie dekoracyjne
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	Bez gniazda wtykowego
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y5	asystent pasa ruchu PLUS,(Heading Control Assist)
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED

Cecha		Nazwa
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
układ utrzymywania prędkości	8T9	Speed-Limiter bez GRA i bez ACC
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Tylne lampy zespolone	8VA	Tylna lampa zespolona
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgłowych
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9B	Wyposażenie NN
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C2G	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	DS9	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09/T9F/T57
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna

Cecha		Nazwa
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)	GN0	Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi)
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Radiodbiorniki	I8Y	Top-Infotainment High (MIB3)
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0T	Akumulator 360A (69Ah)
opony	J93	Opony 215/65 R17 99V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia, gen. 2
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH6	Układ klimatyzacji z elektroniczną regulacją
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L40	Zawieszenie 40 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PNB	MMI Navigation plus
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL1	Szkoło przezroczyste
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE7	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB i iPod

Cecha		Nazwa
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL6	Układ ochrony pieszych i rowerzystów rozszerzony i przewidujący
	WFB	Technology package for Poland
	WKW	Equipment package for Poland