

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBEK6NW5M3053152
model	Scala SCKA
Data produkcji	04.11.2020
Rok modelowy	2021
typ handlowy	NW13KD
Kod silnika	DPCA
Kod przekładni	UAG
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	BH
kolor dachu	1Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	1Z / F9R

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Zwisy	00B	Tylny zwis, średni
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AR	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B2	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RE	Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy (ELV)
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YN	Kategoria wagowa 13 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KV	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SD	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Specjalne naklejki / tabliczki	2SB	Naklejki/tabliczki, polskie, estońsko- łotewskie, litewskie, słoweńskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
kierownice	2ZA	kierownica wielofunkcyjna
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Oslony drzwi i osłony boczne	3LD	Drzwi i osłona boczna
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schowek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RC	Pokr.tylna z wycięc.na szybę
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych

Cecha		Nazwa
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	Bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B0	Bez bocznej listwy ochronnej
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GS	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L6	lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Schowki w drzwiach/boczne z tyłu	4YB	schowki z tyłu (drzwi lub ściana boczna)
schowek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MY	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lustro zewnętrzne	5RQ	prawe lustro zewnętrzne - konvex
Lewe lustro zewnętrzne	5SJ	lewe lustro zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XB	osłony przeciwsłoneczne z lustrem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LA	Nawiew
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SA	Bez wykładziny bagażnika
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XK	Lustro zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	Bez gniazda wtykowego

Cecha		Nazwa
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LU	Rozróżnienie klas samochodu -655-
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N8	Okresowa praca wycieraczek z czujnikiem światła
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Tylne lampy zespolone	8VA	Tylne lampy zespolone
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)

Cecha		Nazwa
Wersja samochodu specyficzna dla danego rynku	AW4	Wersja Standard plus
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C09	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CI8	Obręcze ze stopów lekkich 6J x 16
Specyfikacja silnika	DS9	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09/T9F
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profili jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
opony	HX3	Opony 205/55 R16 91V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia
Radioodbiorniki	I8Q	System Infotainment podstawowy Radio 2 ( MIB3 ) 8,25"
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
Masa tylnej osi	IN1	Nacisk na tylną oś, wersja 1
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Przesłona	KN1	Z osłoną
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0B	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
parasol	NS3	Z parasolem
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
	PD1	Central locking system (2x foldable keys with remote control)
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ4	zestaw alu
Kamera / czujnik odstępów	QK2	Z kamerą wielofunkcyjną dla wymogów NCAP
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami

Cecha		Nazwa
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9B	Zewn., USB typ C, tylko gniazdo danych
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL6	Układ ochrony pieszych i rowerzystów rozszerzony i przewidujący
	WDA	Ambition Plus
	YOQ	Care connect 1 year