

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4M1ND007776
model	Audi Q7 quattro PH 3,0 AQ7
Data produkcji	28.10.2021
Rok modelowy	2022
typ handlowy	4MGCY3
Kod silnika	DCBE
Kod przekładni	VFM
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	EI
kolor dachu	2D
kolor zewnętrzny / numer koloru	2D / X5H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04H	S line
Rozstawy osi	0E2	Długi rozstaw osi
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JM	Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 12
Alternatywny układ napędowy	0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
Pojemność zbiornika paliwa	0M1	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YL	Kategorie wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KQ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LF	Przednie hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P0	Zawieszenie standard
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
kierownice	1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y6	Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Napęd hybrydowy	20K	Silnik elektryczny (hybryda) moc układu 280 kW Aggr.0EE.A
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K7	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B5	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GM	zmienna podłoga bagażnika
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Koła	42P	Obręcze ze stopów lekkich 9 1/2J x 21
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu

Cecha		Nazwa
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KA	3 tylne siedzenia
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki osłony przeciwsłoneczne	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E6	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania	70T	Przewód do ładowania HH typ E/F (DT/FR)
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73P	Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową CEE 16A / 400V / 6h długa+prosta
Przewód do ładowania, tryb 3	76C	Przewód do ładowania tryb 3 typ2 3 16A
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wypożyczenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą

Cecha		Nazwa
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7ZB	Rozróżnienie klas samochodu -4M0-
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Alternatory	8GZ	Bez alternatora
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
układ utrzymywania prędkości	8T5	automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AU	Układ Climatronic z regulacją kłapy dławienia, bez freonu z obsługą z tyłu
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Asystent jazdy nocnej	9R0	bez systemu "night vision"
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S8	wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8Y	Off Road
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C57	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Długość przewodu do ładowania	EH1	Standardowa długość przewodu do ładowania
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia

Cecha		Nazwa
Gniazda ładowania	ES3	Gniazdo ładowania AC typ 2 tryb 2-3 (UE)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
N.N.A.	FY0	.
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM4	Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyłączenia (wersja 1)
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H7M	Opony 285/40 R21 109Y xl o zoptymalizowanym oporze toczenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX0	Bez asystenta jazdy w mieście / na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MM9	6-cyl. silnik benzynowy 3,0 l/250 kW Hybrid, TFSI, moc systemu 280 kW Silnik podstawowy: T9I
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PAO	Deselection of Audi phone box
	PCC	Tour assistance package

Cecha		Nazwa
	PCH	Lane change warning incl. Audi pre sense rear, exit warning system and rear cross traffic assist
	PG3	Comfort key in combination with anti-theft alarm system
	PV6	Power seats in front including memory feature for both front seats
	PXC	Matrix LED headlamps and LED rear combination lamps
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
stopień wejściowy	QT5	bez stopnia progowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0P	Inne miejsce zamontowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3Y	Sterowanie cenami akcji
Silnik podstawowy	T9I	6-cylindrowy silnik benzynowy 3,0 l 06M.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
	WEA	Equipment package for Poland
	WFB	Technology package for Poland
	WQS	S line Sports package