

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8CZRA146645
model	Audi 80 Avant A80
Data produkcji	11.03.1994
Rok modelowy	1994
typ handlowy	8C5054
Kod silnika	ADA
Kod przekładni	CSV
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	SX
kolor dachu	X6
kolor zewnętrzny / numer koloru	X6 / Z3N

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
mechanizm uruch. gazu	0L0	Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LK	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch
Naklejka Automatyczne uruchamianie	0MA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Specjalne naklejki / tabliczki	0SK	Naklejki/tabliczki w języku włoskim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AB	wzmacniacz siły hamowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EG	Specjalna tabliczka typu (Włochy)
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
kierownice	1MA	Kierownica
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VA	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika (2 zaworowy)
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WC	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 108 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Podwozie	2E2	Podwozie 15-calowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K4	Zderzak standardowy
Chłodnica, położenia montażowe	2R1	Położenie montażowe chłodnicy z przodu
Urządzenie do wspomagania uruchamiania	2U0	Bez dodatkowego urządzenia rozruchowego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Prawe lusterko zewnętrzne	3AF	lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lusterko zewnętrzne	3BE	Lewe lusterko zewnętrzne, płaskie, ustawiane elektrycznie i ogrzewane
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C3	tylny pas środkowy zwijany
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
zagłówki	3J4	zagłówki przednich siedzeń
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Tylne zagłówki	3Q5	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
podnosnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SA	bez lusterka do makijażu z lewej strony
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UA	bez poduszki bezpieczeństwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
osłona pokrywy tylnej	5H3	osłona pokrywy tylnej AVANT
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CB	kanał grzania z tyłu
środkowy podłokietnik z tyłu	6D1	środkowy podłokietnik z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U4	Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa, ale bez dodatkowej uszczelki tylnych drzwi
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W2	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (mały)
Radiodbiorniki	8AA	bez radia
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E1	Zabezp.wentylatora i wycieraczek szyb przed zakłóc.
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Przewód antenowy radia	8G0	Bez przewodu antenowego radia
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L3	antena dachowa
Przyrządy dodatkowe	8LA	Bez dodatkowych wskaźników/przełączników
kontrola świateł postojowych	8NB	kontrola świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q0	bez regulacji zasięgu świateł
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania
Montaż głośników	8RL	6 głośników (zwykłych)

Cecha		Nazwa
oświetlenie do czytania	8S2	1 światło do czyt.z przodu, 2 światła do czyt.z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z2	Chłodzenie silnika ze wzmocnionym wentylatorem i chłodnicą
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wiązki przewodów	9EB	Wiązka przewodów 4-cyl. silnika benzynowego
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Instalacja do zabudowy na dachu	9G0	Bez instalacji do zabudowy na dachu
kierunkowskazy dachowe	9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PB	ramiona wycieraczek / pióra wycieraczek z dodatkowym dociskiem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Instalacja do zamont.urządz.radiowego, lewa strona	9S0	Bez instalacji do urządzenia radiowego
Wtyczka kodowania	9SA	Bez kodowanie
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V0	bez układu alarmowego
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B14	Kraj kontroli typu Włochy (San Marino, Watykan)
Koła	C4Z	Obręcze stalowe 6J x 15 ET 37
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H3C	Opony 195/65 R15 T (czarny)

Cecha		Nazwa
akumulatory	J0A	Akumulator 175 A (69 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M53	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l/74 kW ,Hitachi katalizator (regulowany) Silnik podstawowy: T0Q
tapicerka siedzisk	N2G	Obicia siedzeń z dzianiny, diagonal Filanda
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Silnik podstawowy	T0Q	4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 050.7
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	W01	