

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4E14N017158
model	Audi A8 qu. 4,2 A8
Data produkcji	15.01.2004
Rok modelowy	2004
typ handlowy	4E201L
Kod silnika	BFM
Kod przekładni	GQF
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	LA
kolor dachu	4Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	4Z / Z9W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JZ	Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CX	Rozróżnienie klas samochodu -4E0-
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LL	Przednie hamulce tarczowe
Certyfikaty bezpieczeństwa	1QA	Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, Austria
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia

Cecha		Nazwa
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U0	bez stolika
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YD	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 108
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Wytlumienie / amortyzatory, podwozie	2MA	Zawieszenie pneumatyczne 4 Corner z elektronicznie regulowanym tłumieniem, wersja sportowa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FR	dach odsuwany/podnoszony, ogniwa słoneczne, el. z automatyką wyboru
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y5	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby, el.uruchamiana, a tylnej szyby bocznej mech.uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GM	przednia szyba, szkło izolujące z kolor.paskiem i okienkiem z numerem nadwozia, ogrzewana
Szyby bok i tył	4KV	Szyby bok i tył ze szkła izolującego
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L6	lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Lustro do makijażu z lewej strony	4SY	lustro do makijażu, strona lewa (wersja 2)
Lustro do makijażu z prawej strony	4TY	lustro do makijażu, strona prawa (wersja 2)
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu

Cecha		Nazwa
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelk zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniaacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Reflektor główny	8EN	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą i światłem kierowanym skręcania, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K7	układ autom. przełączania świateł
przylącze słuchawek z tyłu	8MA	bez przylącza słuchawek z tyłu
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T4	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	bez systemu Telepass
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Telefon / Telematik	9ZJ	instalacja do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B12	Kraj kontroli typu Austria
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CG4	Obręcze kute z aluminium 8 1/2J x 19 ET 45
Specyfikacja silnika	D0G	8-cylindrowy silnik benzynowy V8 4,2 l/ 246 kW 40V NWV bez wyłączania cylindrów, MPI Silnik podstawowy: T81/T79/T88
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Aplikacje	GS1	Aplikacje z aluminium
Listwy ozdobne	GT0	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H4L	Opony 255/40 R19 Y
akumulatory	J3F	Akumulator 520 A (110 Ah) "BEM"
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PAL	interior and exterior lighting package
	PDB	insulating glass with heated windscreen
	PRQ	forged aluminium alloy wheels, 8.5Jx19, 12-spoke design, polished, two-colour, with 255/40 R 19 tyres
	PX8	adaptive light
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Słuchawka (telefon)	QF1	Słuchawka (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV1	odbiór TV
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW1	Centralna jednostka obsługi, z przodu
Silnik podstawowy	T81	8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 077.B (ALU)
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad.obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Internet	UN0	Bez Internetu
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Wałek do spania/poduszka	VA0	Bez wałka do spania/poduszki
pilot do otw. garażu	VC1	pilot do otw. garażu
Tylne lusterko do makijażu	VE0	Bez tylnego lusterka do makijażu
	WCA	comfort package for Austria
	WS5	sports seats with memory
	WTK	communications package for Austria