

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu  |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8E92A075128  |
| model                           | Audi A4 1,9 TDI A4 |
| Data produkcji                  | 09.08.2001         |
| Rok modelowy                    | 2002               |
| typ handlowy                    | 8E20L4             |
| Kod silnika                     | AVB                |
| Kod przekładni                  | ENW                |
| numer napędu osiowego           | 5S                 |
| Wyposażenie                     | LD                 |
| kolor dachu                     | 4J                 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 4J / Y7R           |

## Nr wypos. podst.

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | OCS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0-  |
| Układy paliwowe  | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy   |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania         | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów   |
| Norma emisji spalin                                      | 0GE | Norma emisji spalin, EU3   |
| Klasa wagowa przedniej osi                               | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                                      |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                               | 0LU | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Belgii        |
| Specjalne naklejki / tabliczki                           | 0ST | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie   |
| dywaniki podłogowe                                       | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu   |
| Instrukcje obsługi                                       | 0VH | Książka samochodu w języku holenderskim  |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego                | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna                       |
| Klasa wagowa tylnej osi                                  | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania        |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                     | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe  |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem                         | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczepek do holowania                                    | 1D0 | bez zaczepek do holowania przyczepy  |
| Tabliczka typu   | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia                        |
| Wersja tylnych hamulców   | 1KD | Tylne hamulce tarczowe   |
| Wersja przednich hamulców   | 1LZ | Hamulce tarczowe z przodu, standardowa wentylacja  |
| Układ kierowniczy   | 1N1 | Układ wspomagania kierowania   |
| Zamykane śruby mocujące koło  | 1PA | standardowe śruby kół  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy   | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym   |
| Części wbudowane silnika (napęd)  | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| lodówka   | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka   |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów  | 1WG | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm   |
| Rodzaj napędu   | 1X0 | napęd przedni  |
| Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś                              | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi   |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z1 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l  |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G0 | bez wkładki do tankowania  |
| Zderzaki  | 2K1 | zderzak wzmocniony   |
| kierownice  | 2PG | Kierownica   |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View   | 2T0 | Bez 2-DIN  |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu   |
| Dodatkowe opony (zimowe)  | 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| Symbol typu   | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka   |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek  | 3C1 | tylny pas środkowy statyczny   |
| Zestaw dachu / dach składany  | 3FA | pełny dach   |
| Ustawienie siedzenia  | 3L1 | przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości  |
| Tylne siedzenia   | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane  |
| Tylne zagłówki  | 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach  |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S0 | bez relingów dachowych   |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty                    | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów  |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę                           | 3Y0 | bez rolety przesiwsłonecznej   |
| ogrzewanie siedzeń  | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń   |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu                      | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz   |
| szyba czołowa   | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem   |
| Blokowanie drzwi i pokryw   | 4K4 | centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika |
| Szyby bok i tył   | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną  |
| Bezpieczne lustro wewnętrzne  | 4L2 | lustro wewnętrzne ściemniane   |
| Tablica przyrządów  | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa   |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                                       | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3  |
| podnosnik szyby   | 4R5 | podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny          |
| Poduszka bezpieczeństwa   | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera   |
| Schówek na kasety / płyty CD  | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD   |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                                   | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy  |
| listwy ozdobne   | 4ZE | listwy ozdobne czarne   |
| Czynności dotyczące nadwozia                                     | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia   |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego                      | 5D1 | częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy              | 5K1 | lakier konserwowany woskiem   |
| Prawe lusterko zewnętrzne  | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)   |
| Lewe lusterko zewnętrzne   | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne  |
| Wkładki  | 5TD | Aplikacje dekoracyjne, aluminium  |
| Środkowy podłokietnik  | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                             | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu  |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie                         | 6M0 | bez siatki bagażowej  |
| uchwyt dźwigni hamulca recz.                                     | 6PA | uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)  |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                             | 6Q1 | gałka zmiany biegów z tw.sztucznego   |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów                           | 6R1 | osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry   |
| Wykładzina podłogowa   | 6SS | Wykładzina podłogowa  |
| Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe                               | 6U0 | bez dodatkowych uszczelek zewn.   |
| Tylna osłona   | 6V1 | Tylna osłona (ECE)  |
| wspornik tablicy rej.z przodu                                    | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu   |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                                 | 6XC | lusterka zewn. elektrycznie regulowane  |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD                           | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                                   | 7AA | immobilizer elektroniczny   |
| wtyczka  | 7B0 | bez gniazda   |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                   | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach   |
| Listwy progowe   | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu   |
| System nawigacji   | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego   |
| CD-Rom/DVD/karta SD  | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji   |
| czujniki parkowania  | 7X0 | bez czujników parkowania  |
| Alternatory  | 8GU | Alternator 140 A  |
| Reflektor główny   | 8JH | Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny  |
| Włączanie świateł mijania  | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.  |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów   |
| Montaż głośników   | 8RX | głośniki pasywne  |
| układ utrzymywania prędkości                                     | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości   |
| tylne światło przeciwmgielne                                     | 8TC | tylne światło przeciwmgielne.   |
| układ mycia reflektorów  | 8X0 | bez sprysk. reflektorów   |
| Radioodbiorniki  | 8YU | Instalacja do radia, towar handlowy   |
| Chłodzenie silnika   | 8Z5 | chłodzenie silnika, wersja 1  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                    | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| ogrzewanie dodatkowe   | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.   |
| Tachograf / dziennik podróży                                     | 9NX | Bez elektronicznego dziennika podróży   |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q3 | Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera samochodowego, bez Check Control   |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb   | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby  |
| Telefon / Telematik   | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty   |
| Opcje wyposażenia   | A8S | wyposażenie standardowe   |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B02 | Kraj kontroli typu Belgia   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju  |
| Uzupełnienia ABE  | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie   |
| Koła  | C1W | Obręcze kute z aluminium 7J x 15 SLR1, ET 39  |
| Wersja specjalna  | E0A | bez wykonania na akcję  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa  |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna  |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego  |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH  | FQ0 | Koła serii  |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa   |
| opony   | H7F | Opony 195/65 R15 91H  |
| akumulatory   | J0R | Akumulator 380A (80 Ah)   |
| Kształty nadwozia   | K8B | wersja Stufenheck   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego  | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| Specyfikacja silnika  | MS7 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/74 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T5X/T21/T71 |
| tapicerka siedzisk  | N3A | Obicia siedzeń z materiału  |
| Zabezpieczenie transportowe   | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)  |
| Przednie siedzenia  | Q1A | Przednie siedzenia standardowe  |
| Pakiet schowków   | QE0 | Bez pakietu schowków / box  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem                                     | QH0 | bez sterowania głosowego  |
| Pakiet oświetlenia  | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)  |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia  | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy   |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)   | SA3 | S-NR do wewnętrznego sterowania montażem w zakładzie  |
| Silnik podstawowy   | T5X | 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.L  |
| Zestawy wskaźników  | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego                       |
| Dostawcy opon   | V0A | Opony bez określonej marki  |
| pilot do otw. garażu  | VC0 | bez pilota bramy garażu   |
| Oslona przeciwuderzeniowa   | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej  |