

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WA1LFAFP9DA077787
model	Audi Q5 qu. 2,0 AQ5
Data produkcji	14.03.2013
Rok modelowy	2013
typ handlowy	8RB52A
Kod silnika	CPMA
Kod przekładni	NTB
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	P5
kolor zewnętrzny / numer koloru	P5 / X7W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 6
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RC	Blokada włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U7	Jakość paliwa E85
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategorie wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A4	Układ paliwowy Multi Fuel
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E4	Zbiornik węgla aktywnego ORVR i urządzenie do odsysania podczas tankowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SH	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wersja tylnych hamulców	2EK	Tylne hamulce tarczowe
Charisma	2H0	Bez "drive select"
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z9	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	3F1	koło zapasowe z ogumieniem składanym
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E9	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Poduszka bezpieczeństwa	4UB	poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D2	częstotliwość nośna 315 MHz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KA	3 tylne siedzenia
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RW	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia
Lewe lusterko zewnętrzne	5SG	lewe lusterko zewnętrzne, płaskie
osłony przeciwsłoneczne	5XF	osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SN	Wkład bagażnika, wkład ochronny
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W3	Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AJ	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D5	Odtwarzacz płyt DVD
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Norma emisji spalin	7GB	Norma emisji spalin, ULEV 2
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JL	Rozróżnienie klas samochodu -8R0-
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X8	Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radiodbiorniki	8DY	Radio "HIGH" Ameryka
Reflektor główny	8EH	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny (wersja dla USA)

Cecha		Nazwa	
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-	
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu	
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł	
Tylne lampy zespolone	8SL	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)	(Ameryka Północna)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat	
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe	
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów	
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie	
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus	
Alternatory	9G3	Alternator 120-180 A	
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.	
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E	
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyswietlacz wielofunkcyjny	
Montaż głośników	9VK	Procesor dźwięku " 1 "	
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"	
Telefon / Telematik	9ZW	Instalacja do telefonu komórkowego	
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty	
Producent	A51	Audi AG	
Opcje wyposażenia	A8U	Wyższa wersja USA	
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna	
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)	
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju	
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B34	Prawne wymagania USA	
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja	
Koła	CB5	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18	
Specyfikacja silnika	D2D	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /155 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln.podstawowy: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TL6	
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję	
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej	
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji	
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa	
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna	
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego	
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego	
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii	
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła	
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa	
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu	
opony	HX2	Opony całoroczne 235/60 R18 103H (Ameryka Płn.)	
akumulatory	JOB	Akumulator 520 A (92 Ah)	

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Wkład termiczny (uchwyt na kubek)	KT0	Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N1F	Obicia siedzeń ze skóry z oznaczeniem G /skóry ekologicznej z oznaczeniem B
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY2	Zwiększona pojemność akumulatora
	PNY	
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV8	Odbiór radia SAT, kraje Ameryki Północnej
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S1X	Zabudowy specjalne (bez policji) w warsztacie After Sale, sterowanie rodzajem wysyłki 02, z odrębnym rachunkiem AS
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SN1	Samochód serwisowy
Silnik podstawowy	TL6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06H.H
Zestawy wskaźników	U1B	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH1	Hamulec postojowy
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Zderzaki	VJ4	zderzak wzmocniony
	WPS	