

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8U6CR050245
model	Audi Q3 2,0 TDI AQ3
Data produkcji	19.04.2012
Rok modelowy	2012
typ handlowy	8UB0XC
Kod silnika	CFFA
Kod przekładni	NFZ
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	FZ
kolor dachu	6M
kolor zewnętrzny / numer koloru	6M / S8S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAK	Stabilizator przód
Stabilizator tył	OBE	Stabilizator tył
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OEN	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	OF9	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLU	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Belgii
zestaw napisów	ONA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
Specjalne naklejki / tabliczki	OSZ	Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	OU2	Jakość paliwa < 50 ppm
Instrukcje obsługi	OVB	Książka samochodu w języku francuskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepeku do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Osłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	bez zmieniaarki płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KV	Rozróżnienie klas samochodu -8U0-
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Norma emisji spalin	7MQ	Norma emisji spalin, EU5 mod
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
CD-Rom/DVD/karta SD	7RE	Karta SD (Europa)
System nawigacji	7T2	System nawigacji (LOW)
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radiodbiorniki	8AL	Radio media center (RMC)
Reflektor główny	8BD	Halogenowe reflektory główne
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe

Cecha		Nazwa
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyświetlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B02	Kraj kontroli typu Belgia
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C0Y	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Specyfikacja silnika	D94	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/100 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstawowy: TD1/TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Okienko na numer nadwozia	FF0	Bez okienka na numer nadwozia
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Wytłumienie, podwozie z przodu	G05	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
opony	H4P	Opony 215/65 R16 98V
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L30	Zawieszenie 30 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
tapicerka siedzisk	N0L	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PI8	Ordinateur de bord avec écran couleur et Efficiency Program
	PNU	Navigation package
	PU8	Capteur de luminosité et détecteur de pluie et pare-brise acoustique avec bandeassombri
Pakiet schowków	QE1	zestaw pótek 1
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TL4	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.L
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UA0	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Układ ochrony pieszych	VLO	Układ ochrony pieszych standard
	WAT	Pack Adventure Plus