

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8UXHR027316
model	Audi Q3 1,4 AQ3
Data produkcji	08.09.2016
Rok modelowy	2017
typ handlowy	8UGB6X
Kod silnika	CZEA
Kod przekładni	QYV
numer napędu osiowego	6A
Wyposazenie	FZ
kolor dachu	S3
kolor zewnętrzny / numer koloru	S3 / W8Z

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	OBE	Stabilizator tył
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	OF4	Układ paliwowy silnika benzynowego z turbodoład.
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLQ	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Danii
zestaw napisów	ONA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	OU0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	OVL	Książka samochodu w języku duńskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepek do holowania
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H6	Drive select
Specjalne naklejki / tabliczki	2KB	Naklejki/tabliczki, duńsko-angielskie
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Wersja na zle nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Przednie prawe siedzenie	3SG	przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TG	przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Koła	40M	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej

Cecha		Nazwa
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A7	bez zmieniaarki płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KV	Rozróżnianie klas samochodu -8U0/8UD-
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7RE	Karta SD (Europa)
System nawigacji	7T2	System nawigacji (LOW)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radiodbiorniki	8AL	Radio media center (RMC)
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IH	Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)

Cecha		Nazwa
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N7	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Montaż głośników	8RX	głośniki pasywne
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P8	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q7	wyswietlacz wielofunkcyjny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9C	Wyposażenie NN
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B04	Kraj kontroli typu Dania
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C18	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DG6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Okienko na numer nadwozia	FF0	Bez okienka na numer nadwozia
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Wytłumienie, podwozie z przodu	G12	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS1	Aplikacje z aluminium

Cecha		Nazwa
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L35	Zawieszenie 35 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N5F	Obicia siedzeń z materiału
górna osłona silnika	NM1	górna osłona silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PNV	Pack Connectivity
opony	Q37	Opony 235/55 R17 99V o zoptymalizowanym oporze toczenia
Pakiet schowków	QE5	Pakiet schowków 3
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TK8	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 04E.D
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UA3	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
	WBG	
	YEA	0 Proline Edition