# identyfikacja pojazdu

## parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---|---|
| Nr nadwozia | WAUZZZ8E35A042260 |
| model | Audi A4 1,6  A4 |
| Data produkcji | 07.07.2004 |
| Rok modelowy | 2004 |
| typ handlowy | 8E20C4 |
| Kod silnika | ALZ |
| Kod przekładni | HFC |
| numer napedu osiowego | 5S |
| Wyposazenie | LA |
| kolor dachu | 5B |
| kolor zewnetrzny / numer koloru | 5B / Y7W |

## Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|---|---|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 0CS | Rozróżnienie klas samochodu -8E0- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów |
| Norma emisji spalin | 0GG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JE | Klasa wagowa przedniej osi  Kategoria wagowa 5 |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami  certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| dywaniki podłogowe | 0TC | Dywaniki z przodu |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego,  niemieckojęzyczna |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YH | Kategoria wagowa 8  tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza  tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczep do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |

| Cecha | | Nazwa |
|---|---|---|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wersja tylnych hamulców | 1KD | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LZ | Hamulce tarczowe z przodu, standardowa wentylacja |
| Układ kierowniczy | 1N1 | Układ wspomagania kierowania |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PA | standardowe śruby kół |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| lodówka | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka |
| Wałki kołnierzowe skrzyni biegów | 1WB | Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm |
| Rodzaj napędu | 1X0 | naped przedni |
| Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś | 1YA | Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| kierownice | 2PG | Kierownica |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T0 | Bez 2-DIN |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pylkow i kurzu |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane |
| Tylne zagłówki | 3Q6 | Zagłówki tył (3 szt.) |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S0 | bez relingów dachowych |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przesiwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane |
| Tablica przyrządów | 4N0 | Tablica przyrządów standardowa |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnosnik szyby | 4R5 | podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera |
| Schowek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |

| Cecha | | Nazwa |
|---|---|---|
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZE | listwy ozdobne czarne |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| spojler tylny | 5J0 | Bez tylnego spoilera |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Wkładki | 5MA | Aplikacje dekoracyjne |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Środkowy podłokietnik | 6E0 | bez środkowego podlokietnika z przodu |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni |
| Wyściółka podsufitki | 6NJ | Podsufitka standardowa |
| uchwyt dzwigni hamulca recz. | 6PA | uchwyt dzwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne) |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q1 | gałka zmiany biegów z tw.sztucznego |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R1 | osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W5 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XC | lusterka zewn. elektrycznie regulowane |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| wtyczka | 7B0 | bez gniazda |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach |
| Listwy progowe | 7M0 | wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X1 | czujniki parkowania |
| Alternatory | 8GL | Alternator 120 A |
| Reflektor główny | 8JH | Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q1 | Regulacja zasięgu reflektorów |
| układ utrzymywania prędkości | 8T1 | tempomat |
| tylne swiatło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgielne. |
| Radioodbiorniki | 8UD | Radio "Concert" |
| układ mycia reflektorów | 8X0 | bez sprysk. reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |

| Cecha | | Nazwa |
|---|---|---|
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Tachograf / dziennik podróży | 9NX | Bez elektronicznego dziennika podróży |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P0 | bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q2 | wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| Montaż głośników | 9VD | głośnik aktywny |
| Telefon / Telematik | 9W0 | bez instalacji do telefonu samochodowego |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Uzupełnienia ABE | C10 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Koła | CB1 | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-4, ET 42 |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC0 | Bez montażu indywidualnego |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Koła serii |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| opony | H6U | Opony 205/55 R16 91W |
| akumulatory | J1L | Akumulator 280 A (60 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8B | wersja Stufenheck |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Specyfikacja silnika | MW6 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l / 75 KW z MPI Silnik podstawowy: T0B/T53/TC2/TL2 |
| tapicerka siedzisk | N3A | Obicia siedzeń z materiału |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Przednie siedzenia | Q1A | Przednie siedzenia standardowe |
| Pakiet schowków | QE0 | Bez pakietu schowków / box |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem | QH0 | bez sterowania głosowego |
| Pakiet oświetlenia | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S0B | Sam.z techn.konstruk.bieżącego i numerem nadwozia kolejnego RM |
| Silnik podstawowy | T0B | 4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06B.2 (ALU) |
| Zestawy wskaźników | U2A | Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez pilota bramy garażu |
| Zderzaki | VJ1 | zderzak wzmocniony |
| Osłona przeciwuderzeniowa | VR0 | Bez osłony przeciwuderzeniowej |
| | WKS | Style package plus |

| Cecha | | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| | WSD | style package |