

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WWZZZ3CZCE135439
model	Passat Variant 4Motion/BlueMotion PA
Data produkcji	04.02.2012
Rok modelowy	2012
typ handlowy	36548R
Kod silnika	CFGB
Kod przekładni	NMC
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	QQ
kolor dachu	2T
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODI	Rozróżnienie klas samochodu -360-
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OES	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	OF5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG6	Tiptronic z trybem stan.rolkow
końcówka rury wydechowej	OP4	Rura wydechowa dwudrożna
zestaw napisów	OPP	Zestaw napisów "BlueMotion"
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OXX	Książka samochodu w języku niemieckim (eksport)
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JK	Amortyzatory z tyłu, Sport
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	Blokada mechanizmu różnicowego (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZM	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
kierownice	2FQ	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JL	Zderzak Komfort
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
konsola środkowa	3D5	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Oslony drzwi i osłony boczne	3LF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NE	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Ustawienie siedzenia	3PD	ustawianie wysokości,ręczne,przednich siedzeń ustawianie oparcia elektryczne dla przedniego lewego siedzenia
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny

Cecha		Nazwa
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
listwy ochronne boczne	4B4	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	wentylacja przednich siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SG	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane, wyjmowana osłona przeciwsłoneczna
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TL	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane wyjmowana osłona przeciwsłoneczna
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,convex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
osłona chłodnicy	6KG	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NC	Wyściółka podsufitki
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SM	Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana (Dilours).
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XW	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektr.składane/ustawiane oddzielne ogrzewanie

Cecha		Nazwa
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B5	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MQ	Norma emisji spalin, EU5 mod
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
CD-Rom/DVD/karta SD	7QL	Nośnik danych dla Europy Wschodniej, zintegrowany
System nawigacji	7T6	Nawigacja (MID)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radioodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Reflektor główny	8IM	Reflektor z lampą wyładowczą ze światłem kierowanym
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
oświetlenie do czytania	8S7	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa

Cecha		Nazwa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
Montaż głośników	9VQ	Sound-Mid 1
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Napięcie robocze	9Z3	napięcie robocze 12 V plus przetwornica 230 V
Opcje wyposażenia	A8G	wyposażenie sportowe-komfortowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B32	Kraj kontroli typu Luksemburg
Koła	C1Q	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18
Uzupełnienia ABE	C30	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D93	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Kody krajów	FE0	Bez kodu kraju (brak odtwarzacza DVD w samochodzie)
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Wytłumienie, podwozie z przodu	G28	Amortyzator przód
opony	H03	Opony 235/40 R18 95W (warstwa polimerowa)
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L12	Zawieszenie 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N7D	Obicia siedzeń część.ze skóry
parasol	NS0	Bez parasola (parasoli)
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PM3	Multi-function leather steering wheel with control for gear shift
	PV1	230-volt socket on center console, rear
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)

Cecha		Nazwa
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	R2X	RNS 510: radionavigation Europe, écran tactile 6,5 pouces, carte SD, disque dur, 8 haut-parleurs, lecteur CD, MP3
Silnik podstawowy	TL4	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.L
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF8	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
asystent parkowania	UG6	asystent parkowania
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Zegary	UP0	Zegar analogowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
	WD4	Anti-theft alarm system
	WJ8	"Kansas" - 4 alloy wheels 8J x 18 - mobility tires 235/40 R18
	WL6	Leather trim "Nappa" comfort seats incorporating active climate control
	WXF	Xenon headlamps with bending light
	WXV	Luxembourg: "Cool & Sound" III mandatory condition for 9AK, R2A
	WXW	Luxembourg: technology package mand. cond. for 7X1, WD4, 9Z3, 6XW
	WXX	Luxembourg: premium package Highline mandatory condition for WL7, WXF