

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4AZTN008163
model	Audi S6 Avant 4,2 A6Q
Data produkcji	24.07.1995
Rok modelowy	1996
typ handlowy	4A58W6
Kod silnika	AEC
Kod przekładni	CST
numer napędu osiowego	4A
Wyposażenie	CK
kolor dachu	W9
kolor zewnętrzny / numer koloru	W9 / Z9U

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODT	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu C AUDI - - Części silnika --
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EF	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "HP24" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G2	Dźwignia zakresów
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Naklejka Automatyczne uruchamianie	0MA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VJ	Części wbudowane dla 8-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YD	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 108
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A4	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Centralny układ hydrauliczny	2CB	Centralny układ hydrauliczny
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Ośłona zbiornika paliwa	2L0	Bez osłony zbiornika paliwa
kierownice	2PL	Skórzana sportowa kierownica dla poduszki bezpieczeństwa z emblematem S
Kratka zderzaka	2TG	Kratka zderzaka dla silnika V8
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Prawe lusterko zewnętrzne	3AF	lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lusterko zewnętrzne	3BE	Lewe lusterko zewnętrzne, płaskie, ustawiane elektrycznie i ogrzewane
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C3	tylny pas środkowy zwijany
Ściana działowa	3CB	Siatka oddzielająca, wyjmowana
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GB	podłoga bagażnika i ściana grodziowa na całej szer.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N0	bez schowka w bagażniku
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Ławeczka dla dziecka	3V0	bez fotelika dla dziecka
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y1	Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej

Cecha		Nazwa
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokryw tylniej/ pokryw z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywki z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F8	centralny zamek ze zdalnym ster.radiowym i dodatkowym systemem zamykania
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
podnosnik szyby	4R7	podnośnik szyby, elektryczny z przełączaniem w systemie Komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U1	z siatką bagaż.z tyłu oparcia
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C4	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
osłona pokrywki tylnej	5H3	osłona pokrywki tylnej AVANT
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Uszczelka szyby drzwi	6C1	uszczelka szyby drzwi jako kształtka
środkowy podłokietnik z tyłu	6D1	środkowy podłokietnik z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E4	podnoszony środkowy podłokietnik z przodu, z podparciem odcinka lędźwiowego
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Nawiewy rozmrażania	6G1	dysze rozmrażania szyb bocznych zamykane
osłona chłodnicy	6KG	osłona chłodnicy
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q8	Gałka dźwigni zmiany biegów drewniana
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R5	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów z prawdziwej skóry
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RA	Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Tylna osłona	6V3	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Radiodbiorniki	8AD	Radio "gamma"
Wałek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Boczne światła	8F2	migacze boczne

Cecha		Nazwa
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Przewód antenowy radia	8G0	Bez przewodu antenowego radia
Alternatory	8GG	Alternator 110 A
Reflektor główny	8JG	reflektory ksenonowe, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KC	Części specjalne, Japonia
Anteny	8L3	antena dachowa
Przyrządy dodatkowe	8LB	Wskaźniki dodatkowe (V, ciśnienie oleju temperatura oleju)
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania
Montaż głośników	8RN	8 głośników (aktywnych)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z2	Chłodzenie silnika ze wzmocnionym wentylatorem i chłodnicą
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Wiązki przewodów	9EH	Wiązka przewodów 8-cyl. silnika benzynowego
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Instalacja do zabudowy na dachu	9G0	Bez instalacji do zabudowy na dachu
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PB	ramiona wycieraczek / pióra wycieraczek z dodatkowym dociskiem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyświetlacz wielofunkcyjny
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R3	Check Control/termin przeglądu (tylko Audi kraj)
Instalacja do zamont.urządz.radiowego, lewa strona	9S0	Bez instalacji do urządzenia radiowego
Wtyczka kodowania	9SA	Bez kodowanie
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinder zamka drzwi	9X5	Ogrzewane cylinderki zamków lewych i prawych drzwi z mikroprzełącznikiem

Cecha		Nazwa
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8Y	Wyposażenie model Pull
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C5H	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17 10 ramion, ET 40
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0H	Automatyczna skrzynia 4-biegowa, napęd na 4 koła
opony	H5L	Opony 245/40 ZR17
akumulatory	J1G	Akumulator 450A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M73	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,2 l/213 kW z MVEG2, katalizator (regulowany) Silnik podstawowy: T7J
tapicerka siedzisk	N1U	Obicia siedzeń ze skóry ?Seidennappa?
	PH5	
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
	RVA	
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S2S	Kod sterujący (wewnętrzny)
Silnik podstawowy	T7J	8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 077.4 (ALU)
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	WA2	Premium Plus Package