

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4B14N066088
model	Audi A6 Av. 2,4 A6
Data produkcji	17.01.2004
Rok modelowy	2004
typ handlowy	4B50C4
Kod silnika	BDV
Kod przekładni	GFQ
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	QE
kolor dachu	C2
kolor zewnętrzny / numer koloru	C2 /

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODS	Rozróżnienie klas samochodu -4B0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N6	Tylna oś, zmniejszony rozstaw kół
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BV	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D2	Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Dodatkowe opony (zimowe)	2XV	Dodatkowe ogumienie zimowe
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CB	Siatka oddzielająca, wyjmowana
Zestaw dachu / dach składany częściowe wykończenie skórą	3FE	szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słoń.
Tylne siedzenia	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PF	ustawianie wysokości,elektryczne, dla obu przednich siedzeń
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Ławeczka dla dziecka	3V0	bez fotelika dla dziecka
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schawkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Nakładka na próg / osłona spojler tylny	5E6 5J0	nakładka na próg z osłoną drzwi Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SJ	Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał)
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XJ	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmieniarka CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AH	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QB	CD-Rom (Niemcy)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.

Cecha		Nazwa
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	bez systemu Telepass
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Tachograf / dziennik podróży	9NX	Bez elektronicznego dziennika podróży
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Telefon / Telematik	9ZJ	instalacja do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C24	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CL6	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 17 9-ramienne, ET 43
Specyfikacja silnika	D5B	6-cylindrowy silnik benzynowy 2,4 l/125 kW (30V) Silnik podstawowy: T7T
Wersja specjalna	E4J	"S line"
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H6M	Opony 235/45 R17 ograniczona szerokość opon
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzik	N2L	Obicia siedzeń z materiału ?Speed? boczne części ze skóry
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	P21	leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke
	PAA	trailer towing hitch
	PDW	anti-theft alarm with interior monitoring and back-up horn
	PNB	navigation system plus (RNS 4.1)
	PPB	acoustic parking system at front and rear
	PT3	D-network/GSM 900 Nokio 6091 car phone with centre armrest
	PX4	xenon plus

Cecha		Nazwa
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3G	samochody ze specjalnymi zamontowaniami lub zmianami
Silnik podstawowy	T7T	6-cyl. silnik benzynowy 2,4 l 078.7
Zestawy wskaźników	U1U	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem, licz. przebiegu okres., wskaź. dod. w odpowiedniej kolorystyce
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony
Szyby bok i tył	VW1	Szyby boczne atermiczne, zielone, od słupka B i z tyłu przyciemniane szare szkło hartowane ESG
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	WDE	ProLine Business Germany
	WQS	S line sports package plus (quattro GmbH)
	YZF	fire extinguisher, driver's seat