

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8CZRA218932
model	Audi 80 1,9 TDI A80
Data produkcji	28.06.1994
Rok modelowy	1994
typ handlowy	8C20X4
Kod silnika	1Z
Kod przekładni	BAA
numer napędu osiowego	5S
Wyposazenie	SX
kolor dachu	Z6
kolor zewnętrzny / numer koloru	Z6 / Y7P

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Naklejka Automatyczne uruchamianie	0MA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VA	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika (2 zaworowy)
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A5	Wypożyczenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B2	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Podwozie	2E2	Podwozie 15-calowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzaki	2K0	Zderzak standardowy
kierownice	2PG	Kierownica
Chłodnica, położenia montażowe	2R1	Położenie montażowe chłodnicy z przodu
Urządzenie do wspomagania uruchamiania	2U0	Bez dodatkowego urządzenia rozruchowego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Prawe lustro zewnętrzne	3AD	prawe lustro konwex, regulowane od wewn.
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lustro zewnętrzne	3BC	lewe lustro PLAN, regulowane od wewnątrz
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FD	dach odsuwany/podnoszony, elektrycznie
zagłówki	3J4	zagłówki przednich siedzeń
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reeling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez reelingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
podnosnik szyby	4R0	Podnośniki szyb mechaniczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SA	bez lusterka do makijażu z lewej strony
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UC	Poduszka bezpiecz.kierowcy
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
osłona pokrywy tylnej	5H0	bez osłony pokrywy tylnej
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CB	kanał grzania z tyłu
środkowy podłokietnik z tyłu	6D1	środkowy podłokietnik z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U4	Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa, ale bez dodatkowej uszczelki tylnych drzwi
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Radiodbiorniki	8AC	Radio "beta"
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Walek tachografu i plomba	8CC	czuJNIK "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E1	Zabezp.wentylatora i wycieraczek szyb przed zakłóc.
Boczne światła	8F0	Bez światel bocznych
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Przewód antenowy radia	8G0	Bez przewodu antenowego radia
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie światel mijania	8K0	bez autom. kontroli światel drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L4	Antena w szybie
Przyrządy dodatkowe	8LA	Bez dodatkowych wskaźników/przełączników
kontrola światel postojowych	8NA	bez kontroli światel postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania
Montaż głośników	8RD	2 głośniki(zwykłe)
oświetlenie do czytania	8S0	bez światel do czytania

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z2	Chłodzenie silnika ze wzmocnionym wentylatorem i chłodnicą
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wiązki przewodów	9EF	Wiązka przewodów 4-cyl. silnika wysokoprężnego
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Instalacja do zabudowy na dachu	9G0	Bez instalacji do zabudowy na dachu
kierunkowskazy dachowe	9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
Wskazanie usterki funkcji	9HD	Wskazanie usterki funkcji (z lampką)
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PB	ramiona wycieraczek / pióra wycieraczek z dodatkowym dociskiem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Instalacja do zamont.urządz.radiowego, lewa strona	9S0	Bez instalacji do urządzenia radiowego
Wtyczka kodowania	9SA	Bez kodowanie
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V6	Zabezpieczenie przed kradzieżą z immobiliserem
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinder zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C4K	Obręcze z odlewu aluminium 7J x 15 10-ramienne, ET 37
Wersja specjalna	E9B	Wersja specjalna Comfort
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H3C	Opony 195/65 R15 T (czarny)
akumulatory	J1A	Akumulator 380 A (64 Ah)

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M2K	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/66 kW (TDI) i MVEG2 Silnik podstawowy: T2F
tapicerka siedzisk	N2G	Obicia siedzeń z dzianiny, diagonal Filanda
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
	RNC	
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S2S	Kod sterujący (wewnętrzny)
Silnik podstawowy	T2F	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 028.C
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	WMA	