

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8LZ1A002633
model	Audi A3 1,9 TDI A3
Data produkcji	28.07.2000
Rok modelowy	2001
typ handlowy	8L1BY4
Kod silnika	ASV
Kod przekładni	EBF
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	EG
kolor dachu	4Z
kolor zewnętrzny / numer koloru	4Z / Z9W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BB	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CJ	Rozróżnienie klas samochodu -8L0-
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
Norma emisji spalin	0GE	Norma emisji spalin, EU3
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim

Cecha		Nazwa
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy hamulcowe	1AT	elektr. program stabilizacji -ESP-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JK	Amortyzatory z tyłu, Sport
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LS	Hamulce tarczowe z przodu, ze zintegrowanym jarzmem hamulca
Układ kierowniczy	1N6	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rodzaj napędu	1X0	naped przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B3	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas (pokrywa przednia, osłona i ściana grodziowa)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Osłona aerodynamiczna	2D1	Osłona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G8	Moduł króćca wlewu 2 bez wkładu
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
kierownice	2PV	Sportowa kierownica skórzana
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Bez wersji na złe nawierzchnie/wersji sportowej
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H6	odblokowanie oparc przednich siedzeń z udog.przy wsiadaniu i dod. odblokowaniem przedniego prawego siedzenia wewnątrz
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane

Cecha		Nazwa
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E1	bez nakładki na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XC	lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E3	podgrz. świec żarowych
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PE	Klasa grupy platformy 5
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania

Cecha		Nazwa
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Reflektor główny	8JH	Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Radiodbiorniki	8UC	Radio "Chorus"
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Tachograf / dziennik podróży	9NX	Bez elektronicznego dziennika podróży
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X4	bez podgrzewanych wkładek zamków
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C14	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CE7	Obręcze z odlewu aluminium 6J x 15 ET 38 (8L0 601 025 P)
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G03	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa

Cecha		Nazwa
opony	H6S	Opony 195/65 R15 V
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L19	Zawieszenie 19 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	MN0	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/81 kW TDI EU3 Silnik podstawowy: T8U
tapicerka siedzisk	N0E	poszycia siedzeń z tkaniny
	PFA	remote control for central locking
	PH5	automatic air conditioning, sun-positioncontrolled
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RBL	"chorus" radio with active front and rear speakers
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0C	Ilość przy wprowadzaniu
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SA9	Model skonfigurowany 4
Silnik podstawowy	T8U	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.G
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki