

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZCDZNW530151
model	Golf Variant 2,0 BlueMotion Technology GOLF
Data produkcji	11.05.2022
Rok modelowy	2022
typ handlowy	CG546Z
Kod silnika	DTSB
Kod przekładni	UVJ
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	BD
kolor dachu	2T
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	OAE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	OB3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	OBD	Stabilizator tył
Układy paliwowe	OF5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	OIJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	OKA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	ON4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	OTD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	OVT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	Bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Ustawienie siedzenia	1R0	ustawianie siedzenia, lewe, elektr.z funkcją pamięci i ustawianie siedzenia, prawe, mechan. regulacja wysokości
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZK	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CM	Rozróżnienie klasy samochodu -5H0-
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FT	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Charisma	2I0	Układ aktywnego zawieszenia ze stałą obsługą
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Norma emisji spalin	4BI	Norma emisji spalin, EU6 AP

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K6	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tyłny moduł podłogi, wersja 4
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZN	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	5I6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał) plus Easy Close
spojler tylny	5J4	Tyłny spoiler w kolorze nadwozia
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MJ	Aplikacje dekoracyjne
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XR	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
rozrusznik	7U0	Standardowe uruchomienie silnika
System nawigacji	7UT	Nawigacja Standard z pakietem mediów i Internetem

Cecha		Nazwa
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Radioodbiorniki	8AR	System Infotainment opcjonalny (MIB3)
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I2	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. oparcia przedniego lewego siedzenia, z funkcją masażu
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RT	Głośniki z przodu i z tyłu
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WP	Światła na każdą pogodę, kier.skręc.i autostradowe
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Telefon / Telematik	9IJ	Instalacja telefoniczna Komfort z LTE i Wireless charging
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska

Cecha		Nazwa
Uzupełnienia ABE	C09	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C0X	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Specyfikacja silnika	DN4	4-cyl.silnik wysokopręż.z turbospr.2,0 l/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G07	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Car2X	GW2	Car2X wersja High
opony	H6L	Opony 225/45 R17 91W
Zakres masy własnej	IG9	Bez zakresu masy własnej
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0R	Obicia siedzeń z
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PB4	ergoActive seat with 14-way adjustment and memory feature on driver side
	PDD	Adaptive Chassis Control DCC
	PFC	Comfort drive Travel Assist and Emergency Assist
	PLA	Lights & Vision package
	PRD	Space- and weight-saving spare wheel
	PXD	IQ.LIGHT - LED matrix headlamps
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)

Cecha		Nazwa
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
	RBD	Navigation system "Discover Media" incl. Streaming & Internet
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S7Y	Sterowanie - mobilne usługi online 48/21
Silnik podstawowy	T3Y	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 05L.D
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9C	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD2	Oświetlenie ambiente na zewnątrz, świecące elementy podkreślające stylistykę z boku i z przodu
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WD1	Anti-theft alarm system "Plus"
	WW1	Winter package
	Y8H	Goodwill VE
	YOR	Preparation for We Connect and We Connect Plus