

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZF6K2110005  |
| model                           | Audi Q5 AQ5       |
| Data produkcji                  | 14.05.2019        |
| Rok modelowy                    | 2019              |
| typ handlowy                    | FYBBFY            |
| Kod silnika                     | DETA              |
| Kod przekładni                  | TCE               |
| numer napędu osiowego           | 7A                |
| Wyposażenie                     | YM                |
| kolor dachu                     | T9                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | T9 / Y9C          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard   |
| Układy paliwowe   | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy   |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji   |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic  |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JF | Klasa wagowa przedniej osi Kategorie wagowa 6                                  |
| Alternatywny układ napędowy   | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego   |
| Pojemność zbiornika paliwa  | 0M0 | Zbiorniki paliwa   |
| zestaw napisów  | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                      |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                  |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | dywaniki przód i tył   |
| Instrukcje obsługi  | 0VT | Książka samochodu w języku polskim   |
| Strefy klimatyczne  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe  |
| Klasa wagowa tylnej osi   | 0YF | Kategorie wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania    |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie  | 1BK | Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami |
| Zaczepek do holowania   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy   |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Tabliczka typu  | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                                     |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G8 | Zestaw do naprawy opon   |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KF | Tylne hamulce tarczowe   |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LG | Przednie hamulce tarczowe  |
| Zawieszenie podwozia                                    | 1P0 | Zawieszenie standard   |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)                           |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S2 | narzędzie podręczne  |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym   |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika   |
| Rodzaj napędu   | 1X1 | napęd na cztery koła   |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem   |
| Systemy kolumn kierowniczych                            | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie  |
| Układy dostępu do samochodu                             | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu   |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G5 | Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu  |
| Charisma  | 2H9 | Drive select   |
| Specjalne naklejki / tabliczki                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie   |
| zabezpieczenie naroży                                   | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej                                      |
| kierownice  | 2PF | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana  |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon   |
| Symbol typu   | 2Z8 | Symbol typu i emblemat firmowy   |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego  |
| Ściana działowa   | 3CX | ścianka działowa z siatki  |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FU | duży dach  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu  |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GD | płaska podłoga bagażnika.  |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust. |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego   |
| Tylne siedzenia   | 3NS | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem          |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S2 | reling dachowy, czarny   |
| osłona przestrzeni bagażowej                            | 3U4 | osłona przestrzeni bagażowej   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej   |
| Koła  | 44Z | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 21  |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja  |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D3 | wentylacja przednich siedzeń   |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej   |
| Blokowanie drzwi i pokryw                               | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"  |
| szyba czołowa   | 4GR | przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana   |
| zabezpieczenie dzieci                                   | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.   |

| Cecha  |     | Nazwa  |
|--|-----|--|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane   |
| uchwyt kubka   | 4M3 | uchwyt kubka   |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera             |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| listwy ozdobne   | 4ZB | listwy ozdobne chrom   |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia  |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz  |
| spojler tylny  | 5J1 | spojler tylny  |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                               |
| Wkładki  | 5MT | Aplikacje dekoracyjne  |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne   |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera                                  |
| zagłówki   | 5ZF | Przednie zagłówki  |
| Gaśnica  | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż   |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku        | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeździe.z pasa ruchu 'LDW'  |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K9 | pre sense city z pre care  |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia   |
| Tylna osłona   | 6V1 | Tylna osłona (ECE)   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W0 | Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej   |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XF | Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.składane/ustawiane/ogrzewane                          |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową               | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)  |
| Przewód do ładowania, tryb 3                             | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3   |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Norma emisji spalin                                      | 7CP | Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne   |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra   |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HB | Wersja wykończenia skórą 1   |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IJ | Rozróżnienie klasy samochodu -FY0-FYF  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Listwy progowe   | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli  |
| System nawigacji   | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High  |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                        | 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)  |
| czujniki parkowania                                      | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu   |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu   |
| Asystent świateł  | 8G4 | Matrix-Beam  |
| Reflektor główny  | 8IT | główne reflektory - LED  |
| Włączanie świateł mijania   | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-   |
| Regulacja zasięgu reflektorów   | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł   |
| Tylne lampy zespolone   | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED   |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T8 | układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"                          |
| układ mycia reflektorów   | 8X1 | układ mycia reflektorów  |
| Klaksony  | 8Y1 | sygnał dwutonowy   |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | nie na kraje "gorące"  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AQ | Układ klimatyzacji plus  |
| Alternatory   | 9G3 | Alternator 120-180 A   |
| Wersja dla palących / niepalących   | 9JA | wersja dla niepalących   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE  |
| Montaż głośników  | 9VD | głośnik aktywny  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"   |
| Telefon / Telematik   | 9ZE | Telefon Komfort  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty  |
| Producent   | A51 | Audi AG  |
| Kategorie opon  | A60 | Kategoria 0  |
| Opcje wyposażenia   | A9D | Wyposażenie 2  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych  |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska  |
| Uzupełnienia ABE  | C13 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| Specyfikacja silnika  | DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| Wersja specjalna  | E0A | Nie wersja do akcji  |
| Gwarancja rozszerzona   | EA3 | 1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km   |
| Usługi online   | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera  |
| Kod regionu dla radia   | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia  |
| Gniazda ładowania   | ES0 | Bez gniazda ładowania  |
| Przewód do ładowania  | EV0 | Bez przewodu do ładowania  |
| Umowa konserwacji   | EW0 | Bez umowy konserwacji  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego   |

| Cecha                                  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Dodatkowy zbiornik SCR                 | FK1 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l)   |
| Wersje                                 | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH               | FQ0 | Koła serii  |
| Grupa krajów                           | FU0 | Grupa krajów A  |
| Specyfikacja skrzyni biegów            | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła  |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie        | GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania  |
| Wzmacniacz                             | GB1 | Wzmacniacz wersja 1   |
| most tylny                             | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia   |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz  | GM0 | Bez emisji dźwięku zewnętrznego   |
| Czynności dot. faceliftingu            | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu  |
| opony                                  | HC7 | Opony 255/40 R21 102Y xl  |
| Certyfikaty bezpieczeństwa             | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski  |
| Radioodbiorniki                        | I8H | Radio High (Gen2)   |
| Pakiet connect 1                       | IT1 | Z pakietem connect 1  |
| Pakiet Connect Plus                    | IV0 | Bez connect Plus  |
| Pakiet connect 4                       | IW3 | eCall & bCall   |
| Rodzaj silnika                         | IX2 | silnik wysokopreżny   |
| akumulatory                            | J1N | Akumulator 420 A (75 Ah)  |
| Kształty nadwozia                      | K4H | Zabudowa zamknięta  |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia     | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)   |
| czynnik chłodniczy                     | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf   |
| Projekcja na przedniej szybie          | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony  |
| tapicerka siedzisk                     | N5W | tapicerka siedzeń w skórze  |
| Stacja ładowania                       | NJ0 | Bez stacji ładowania  |
| Zabezpieczenie transportowe            | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)  |
|  | PCN | Pakiet systemów wspomagających Trasa  |
|  | PGB | Komfortowy klucz z otwieraniem bagażn. sterowanym czujnikiem z kłapa bagażnika z elek.otw.i.zamyk.z alarmem antywłam. |
|  | PRV | Cast alloy wheels, 5-arm Avius style, Matte Black, diamond-turned, 8.5J x 21 with 255/45 R21 tires                    |
|  | PS8 | Wentylacja foteli z przodu  |
|  | PV3 | Przednie fotele z elektryczna regulacja z funkcja pamieci dla fotela kierowcy   |
|  | PXC | Reflektory LED Audi Matrix z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu  |
| Przednie siedzenia                     | Q1D | Siedzenia sportowe przód  |
| Pakiet schowków                        | QE0 | Bez pakietu schowków / box  |
| Wskazanie terminu przeglądu            | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)   |
| Kamera / czujnik odstępu               | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną   |
| Pakiet oświetlenia                     | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)  |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych   |
| stopień wejściowy                      | QT5 | bez stopnia progowego   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia       | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy   |
| Układ kierowniczy                      | QZ7 | Układ wspomagania kierowania  |

| Cecha                                       |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Kod sterujący (brak rodziny PR)             | S7K | "after sales 1"   |
| Silnik podstawowy                           | TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.C                    |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                       |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE4 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy   |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych                   |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów "standardowy"                              |
| Centralny układ elektryczny                 | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna                        |
| Zderzaki                                    | VJ5 | Zderzak wzmocniony  |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                        |
| Szyby bok i tył                             | VW4 | Szyby bok i tył   |
| Układ alarmowy                              | VY0 | Bez układu alarmowego                                     |
|   | WKJ | Comfort package for Poland                                |
|   | WRV | Technology package for Poland                             |
|   | Y8W | Special control I/VP                                      |